



Catalogo OLIO E VINO 2023



MOTOCOMPRESSORE PER 1 OPERATORE CON 1 KIT INCLUSO

NOVITA!!!

Minelli
ENGINEERING - DESIGN



KIT
ENER COMP 35/24

Motore: benzina Honda GP160 e pompa ABAC PAT24B

1 Serbatoio: 24 Lt.

L/Min: 330

Uscite attrezzi: 2

N° max abbacchiatori: 1

N° max forbici: 4

N° max seghetti: 0

72491

Il kit comprende:

n.1 Testa OLIVE GREEN AIR 305

n.1 Asta telescopica cm 110/170

n.1 Impugnatura Pneumatica

n.1 20 mt. di tubo raccordi cm 10x8

n.1 Kit guarnizioni

MOTOCOMPRESSORE PER 2 OPERATORI CON 1 KIT INCLUSO

NOVITA!!!

Minelli
ENGINEERING - DESIGN



KIT
ENER COMP 55

Motore: benzina Honda GP160 e pompa ABAC PAT24B

2 Serbatoi: 11 Lt.+11 Lt

L/Min: 490

Uscite attrezzi: 2

N° max abbacchiatori: 2

N° max forbici: 4

N° max seghetti: 0

72493

Il kit comprende:

n.1 Testa OLIVE GREEN AIR 305

n.1 Asta telescopica cm 110/170

n.1 Impugnatura Pneumatica

n.1 20 mt. di tubo raccordi cm 10x8

n.1 Kit guarnizioni

MOTOCOMPRESSORE 2 SERBATOI ENER COMP 55



Minelli

NOVITA!!!

Motocopressore con motore benzina Honda GP160 e pompa ABAC PAT38B - Aria 490 litri al minuto - Serbatoio lt. 11+11 - Equipaggiato con gruppo fr+I metal work, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed acceleratore automatico - PREDISPOSTO PER 2 OPERATORI - Peso kg.65

72492 2 operatori - Lt. 11+11

ABBACCHIATORE PNEUMATICO OLIV GREEN AIR 505



Minelli

NOVITA!!!

Motore pneumatico ad aria compressa 200 lt/min - Pressione 7 bar - Battiti al minuto 1800 - Capacità produttiva 110 Kg/h e fino a 130 Kg/h - Peso kg. 0.9 - Ideale per la raccolta delle olive anche su piante con vegetazioni più fitta - Dispone di un sistema flottante, pistoncino/pastiglia, posti a scorrimento su piastrina rettificata - Il movimento contrapposto frontale e la forma dei pettini con astine in carbonio permettono di raggiungere anche i rami più nascosti.

72495 7 Bar - 1800 Battiti/min

ABBACCHIATORE PNEUMATICO OLIV GREEN AIR 305



Minelli

NOVITA!!!

Motore pneumatico ad aria compressa 200 lt/min - Pressione 7 bar - Battiti al minuto 1700 - Capacità produttiva 100 Kg/h e fino a 120 Kg/h - Peso kg. 0.9 - Ideale per la raccolta delle olive su piantagioni con vegetazione media - Il movimento contrapposto frontale e la forma dei pettini permettono di penetrare a fondo e con cura tra i rami della pianta facilitando la raccolta delle olive su tutt'i tipi di olivi.

72494 7 Bar - 1700 Battiti/min

ABBACCHIATORE A BATTERIA OLIV GREEN A3

Motore 12Volt
Velocità 1100 bpm
Assorbimento dai 6 agli 8 amp
Asta telescopica in alluminio mt. 2,2/3,10
Astine in carbonio intercambiabili
Movimento ellittico e contrapposto dei pettini
Cavo di alimentazione mt. 15 con fusibile di protezione
Peso kg. 2,7



Minelli

NOVITA!!!

72489

ABBACCHIATORE A BATTERIA OLIV GREEN 500 PLUS

Motore 12Volt
Velocità 1200 bpm
Assorbimento dai 6 agli 8 amp
Asta telescopica in alluminio mt. 1,7/2,20
Astine in carbonio intercambiabili
Movimento ellittico e contrapposto dei pettini
Cavo di alimentazione mt. 15 con fusibile di protezione
Peso kg. 2,7



Minelli

NOVITA!!!

72490

IMPUGNATURA PER BACCHIATORI

Impugnatura pneumatica d'azionamento



Minelli

NOVITA!!!

72498

ASTA TELESCOPICA SENZA IMPUGNATURA PER ABBACCHIATORI

Asta in alluminio
Bloccaggio semplificato
Impugnatura non inclusa

Minelli

72496 cm. 110-170

72497 cm. 160-300



NOVITA!!!

MOTOCOMPRESSORE PER 2 OPERATORI CON 1 KIT INCLUSO

Sbaraglia



KIT KRISI 380

Motore: Honda GX 160 HP 5,5 Benzina
Serbatoio: 19 Lt.
Testata Fini
L/Min: 380, Bar: 12
Uscite attrezzi: 2
N° max abbacchiatori: 1
N° max forbici: 2
N° max seghetti: 0

59047

Il kit comprende:

n.1 Testa VOLARE
n.1 Asta fissa cm 200
n.1 20 mt. di tubo raccordi cm 7,5x10
n.1 litro olio
n.1 boccola rubinetto
Auto acceleratore e staffa non compresa

MOTOCOMPRESSORE PER 2 OPERATORI CON 2 KIT INCLUSI

Sbaraglia



KIT KRISONE 580

Motore: Honda GX 200 HP 6,5 Benzina
Serbatoio: 37 Lt.
Testata Fini
L/Min: 580, Bar: 12
Uscite attrezzi: 2
N° max abbacchiatori: 2
N° max forbici: 2
N° max seghetti: 1

52981

Il kit comprende:

n.2 Teste VOLARE
n.2 Asta fisse (1 pezzo da cm.150 e 1 pezzo da cm. 200)
n.2 20 mt. di tubo raccordi cm 7,5x10
n.1 litro olio
n.2 boccole rubinetto
Auto acceleratore e staffa non compresa

BACCHIATORE A BATTERIA ADRIAN

Motore 12Volt
Velocità 1400 bpm
Consumo orario 2,5 amp
Asta telescopica ultraleggera
mt 1,5/2,5
Astine in carbonio intercambiabili
Cavo di alimentazione 15 mt
Batteria non inclusa
(min 55 ampere max 65 ampere)
Peso Kg.1,30 senza cavo

61385



BACCHIATORE A BATTERIA SHAKER 1200

Motore 12Volt
Velocità 1200 bpm
Consumo orario 3,5 amp
Asta telescopica ultraleggera mt
1,5/2,5 - Base ad "U"
Cavo di alimentazione 15 mt
Interruttore in alto
Batteria non inclusa
(min 55 ampere max 65 ampere)
Peso Kg.2,40 senza cavo

67341



VOLARE AD U

In ergal e magnesio,
materiali molto pregiati che possono
assorbire efficacemente l'energia
vibrazionale - Pettine ad U in fibra di
vetro - Motore pneumatico
Velocità 1900 bpm
Bar 6/7 = L/min 180
Peso 700 gr.circa
Attacco asta universale

52976 1900 bpm



VOLARE CON ASTINE INTERCAMBIABILI

In ergal e magnesio,
materiali molto pregiati che possono
assorbire efficacemente l'energia
vibrazionale - Pettine con astine
intercambiabili che permettono di
raccogliere anche le olive meno mature
Motore pneumatico - Velocità 1600
bpm - Bar 6/7 - L/min 180 - Peso 900
gr. circa - Attacco asta universale

67460 1600 bpm



ASTA FISSA PIUMA SENZA IMPUGNATURA

Diametro: 28 mm - Boccola: Alluminio
- Impugnatura e boccola rubinetto non
incluse

52977 cm.150

52978 cm. 200

52979 cm. 250



ASTA TELESCOPICA PIUMA CON IMPUGNATURA

Lunghezza: 150/290 cm
Bloccaggio semplificato
Boccola: Alluminio
Impugnatura inclusa

52980 cm. 150-290



BACCHIATORE A BATTERIA

Potenza W 140
Pettine con 7+7 denti
Motore 12 Volt a corrente continua munito di interruttore
Velocità 1000 bpm - Trasmissione *meccanica interna lubrificata*
Asta telescopica diametro mm.35 in alluminio verniciato con ghiera di bloccaggio e *fissaggio rapido* - Lunghezza variabile da cm.220/300 - Cavo di alimentazione mt.15 con presa switch e pinze 60 Amp per il collegamento alla batteria - Con una batteria da 50 Amp si ottiene un'autonomia di 10 ore - Capacità di raccolta circa Kg.80 l'ora
Peso Kg.3.90

54458 140 watt



BATTERIA PER AUTO

Batteria prodotta in Italia
Maggior potenza nella fase di avviamento
Tipo batteria:
PIOMBO ACIDO
Tensione: 12V



66500	45Ah - 380A - cm.207x175x190 - L1
66502	60Ah - 510A - cm.242x175x190 - L2
66503	70Ah - 640A - cm.278x175x190 - L3
66504	100Ah - 830A - cm.353x175x190 - L5

OLIO PER ATTREZZATURE PNEUMATICHE

Sbaraglia

Olio nebulizzante per compressori, attrezzi pneumatici, abbacchiatori - Il suo passaggio nei condotti d'aria consente di mantenere puliti e *lubrificati tubi e meccanismi* - Ottimo per tutte le stagioni - Flacone lt.1

45216 lt.1



OLIO PER ATTREZZATURE PNEUMATICHE

Olio nebulizzante per compressori, attrezzi pneumatici, abbacchiatori - Il suo passaggio nei condotti d'aria consente di mantenere puliti e *lubrificati tubi e meccanismi* - Ottimo per tutte le stagioni - Antigelo sino a -20° C - Flacone lt.1

61436 lt.1



AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA

In acciaio zincato - Raccordo per tubi da diametro mm.6x8, 8x10, 9x12 - Tubo non incluso
Portata max mt.100

49470 Fino a mt.100



TUBO ARIA COMPRESSA USO AGRICOLO

Tubo ad altissima flessibilità anche a basse temperature - Resistenza all'abrasione - Ideale in agricoltura (*potatura, raccolta olive*) ove si necessita di uso di macchina ad aria compressa - Largo impiego per macchine per il taglio di marmo/vetro - Pressione a scoppio 60 Bar - Colore esterno blu - Interno rosso



34891	12 bar - mm.5,5x8 (int/est)
34892	10 bar - mm.7,5/10 (int/est)

TUBO ARIA COMPRESSA PER MOTOCOMPRESSORE

Sbaraglia

Tubo aria compressa per motocompressore collegabile all'asta del bacchiatore, seghetto o forbice - Completo di raccordi - Diametro mm.8x10 (interno/esterno)



45051	mm.8x10 - mt.20
49773	mm.8x10 - mt.50

SCALA ALLUMINIO DUPLA

Scala alluminio a doppia salita
Gradini profondi mm. 85



71871	5 gradini + scaletto - h. cm.141
71872	6 gradini + scaletto - h. cm.166
71873	7 gradini + scaletto - h. cm.190
71874	8 gradini + scaletto - h. cm.215

NOVITA!!!



SCALA ALLUMINIO STILO DRITTA



Scala dritta d'appoggio a pioli
quadrati 24x24 - Leghe d'alluminio speciali
Calzari alti in gomma antisdrucchiolo
di base e copri testa in alto
Leggera e maneggevole
Ideale per uso intensivo
industriale e agricolo
Portata massima kg. 150
EN131

NOVITA!!!



TELO RETE PER OLIVE



Telo per raccolta delle olive
Peso gr.32 - Con angoli rinforzati
con occhiolo - Colore verde oliva

72064	mt.6x6 con spacco
72065	mt.8x8 con spacco
72066	mt.10x10 con spacco
72067	mt.12x12 con spacco
72060	mt.4x100
72061	mt.4x250
72062	mt.5x200
72063	mt.6x100



NOVITA!!!

SCALA ALLUMINIO CONICA



Scala alluminio d'appoggio a pioli
inclinati, ribordati e saldati - Pioli
a trapezio inclinati: minimo cm.32,
massimo cm.43 - Montanti mm.65x30 -
Portata max kg. 150

64896	9 gradini - h. cm.250
66706	11 gradini - h. cm.300
66707	13 gradini - h. cm.350
66708	15 gradini - h. cm.400
66709	17 gradini - h. cm.450



TELO RETE PER OLIVE



Telo per raccolta delle olive
Peso gr. 85 - Con angoli rinforzati con
occhiolo - Colore verde oliva

39691	mt.3x6
31466	mt.4x8
39692	mt.5x10
39694	mt.6x6 con spacco
31467	mt.6x8
39693	mt.6x12
44280	mt.7x12
39695	mt.8x8 con spacco
35862	mt.8x10
52396	mt.8x12
39696	mt.10x10 con spacco
39697	mt.12x12 con spacco
62007	mt.6x50
44278	mt.7x50
44279	mt.8x50



RASTRELLO PER OLIVE



In polipropilene - 22 denti -
Attacco filettato - Manico adatto
diametro mm.24 - Dimensione
cm.39

49809 22 denti - cm.39

PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO



In alluminio - Estensibile 2 stadi -
Bloccaggio con ghiera a vite - Diametro
mm.25

58461 mt.1,10 - 2

50804 mt.1,6 - 3

50805 mt.2,10 - 4

SESSOLA TONDA MOPLIN

Sessola tonda in moplén - Impugnatura ergonomica -
Idonea al contatto con alimenti



20034 cm.19

20035 cm.24

20036 cm.29

20037 cm.34

20038 cm.38

20039 cm.42

SESSOLA TONDA ALLUMINIO

Sessola tonda in alluminio - Resistente e leggera -
Impugnatura ergonomica - Idonea al contatto con alimenti



48338 cm.19

48339 cm.24

48340 cm.29

48341 cm.34

48342 cm.38

48343 cm.42

RASTRELLO PER OLIVE



In pvc - Applicabile anche su pertiche

37488 9 denti

PERTICA TELESCOPICA ACCIAIO



In acciaio - Estensibile 2 stadi -
Bloccaggio con ghiera a vite

30723 mt.1,20 - 2

28072 mt.1,60 - 3

CESTO OVALE CON MANICO



Polietilene bassa densità - Manico
plastica ad incastro - Adatta per uso
alimentare - Colore rosso

24792 cm.50x31x24h - lt.20

SACCO JUTA



Tessuto juta 100% maglia stretta - g/mq
305 - Colore avana - Orlo alla bocca -
Cucito ad L - Laccio alla bocca - Adatto
per prodotti agricoli, imballaggi, ecc

58972 cm.70x116

SACCO POLIPROPILENE BLU/ROSSO



Tessuto 100% polipropilene
Colore blu e rosso
Capacità kg.100
Adatto per prodotti agricoli,
imballaggi, ecc.

58909 cm.70x120

CASSETTA SOVRAPPONIBILE APERTA

Cassetta sovrapponibile
impilabile aperta
Colore Verde
Adatta per uso
alimentare



59102 lt.40 - cm. 51x35x31

64993 lt.55 - cm.57x41x29

CASSETTA SOVRAPPONIBILE APERTA

Polietilene alta densità
Manici laterali
Sovrapponibile e impilabile
Fondo e laterali traforati
Colore rosso
Adatta per uso alimentare



62351 lt.40 - cm.56x35x31

CASSETTA SOVRAPPONIBILE CHIUSA

Polietilene alta densità
Manici laterali - Sovrapponibile
e impilabile - Fondo e laterali chiusi
Colore rosso - Adatta per uso alimentare



62352 lt.40 - cm.56x35x31

62414 lt.65 - cm.63x44x33

CASSETTA SOVRAPPONIBILE CHIUSA

Cassetta sovrapponibile
impilabile chiusa
Dimensioni
cm. 52x36x31
Adatta
per uso alimentare



64443 lt.40 - Verde

SACCO POLIPROPILENE BIANCO



Tessuto 100% polipropilene
Adatto per prodotti
agricoli, imballaggi, ecc.

58907 cm.45x75 - 25 kg

58908 cm.55x100 - 50 kg

CASSETTA SOVRAPPONIBILE SEMICHiusa

Cassetta sovrapponibile
impilabile semichiusa
Dimensioni cm. 52x36x31
Adatta per uso alimentare



64442 lt.40 - Verde

CESTA MILLEUSI

In polipropilene
Colore rossa
Dimensioni cm.,56x35x25
Capacità lt.7
Idoneità alimentare
Ideale per uso agricolo e storage



68917 lt.7 - Rossa

DEFOGLIATORE ELETTRICO PER OLIVE

In acciaio verniciato a polvere
epossidica
Potenza 350 watt
Numero di giri 2900
Produzione oraria 30 quintali
Peso macchina 31 kg
Ingombro cm 61x90x105 h
Conforme alle norme CE
Dimensioni filtro
cm 62x58x21h

52510 350 watt



Separa le impurità dai prodotti appena raccolti - Dotato di una
griglia, smontabile per le operazione di pulizia o ricambio, che
rende la macchina adatta alla pulizia di diversi tipi di raccolto
come:olive, mandorle, fagioli, ceci, fave, granoturco ecc.

TELO TESSUTO PACCIAMATURA VERDE

T-REX

Impiegato per impedire la crescita di erbe infestanti -
Quadrettatura cm.15x15 - Peso gr/mq.90 - Maglia a trama fine
- Traspirante e filtrante - Stabilizzato raggi UV - Colore verde

58125	mt.1,05x10
59849	mt.1,05x100
59850	mt.1,57x100
58126	mt.1,65x10
59851	mt.2,10x100
59852	mt.3,15x100
59854	mt.4,20x100



TELO TESSUTO PACCIAMATURA NERO

T-REX

Impiegato per impedire la crescita di erbe infestanti -
Quadrettatura cm.15x15 - Peso gr/mq.90 - Maglia a trama fine
- Traspirante e filtrante - Stabilizzato raggi UV - Colore nero

58124	mt.1,05x10
57770	mt.1,05x100
57771	mt.1,57x100
58888	mt.1,65x10
61954	mt.2,10x10
56119	mt.2,10x100
56120	mt.3,15x100
61955	mt.3,30x10
56121	mt.4,20x100



TELO PACCIAMATURA IN PE

T-REX

Film di polietilene spessore mm.0,05 - Impermeabile -
Mantiene umido il terreno - Impedisce la crescita di erbe
infestanti - Ideale per orti - Colore nero - In confezione
appendibile

59834	mt. 1,5x10
--------------	------------



TELO PACCIAMATURA IN PE FORATO

T-REX

Film di polietilene spessore mm.0,04 - Microforato
permeabile e traspirante - Consente aerazione e irrigazione
del terreno - Impedisce la crescita di erbe infestanti - Ideale
per frutti a terra e ortaggi - Colore nero - In confezione
appendibile

59833	mt. 1,5x5
--------------	-----------



TELO ANTINSETTI RINCOTRAP



Trappola per insetti in
materiale sintetico che viene
applicata al fusto delle piante
- Può essere utilizzata su tutte
le piante arboree ed arbustive
- Non è tossica ed è ammessa
in agricoltura biologica -
Dimensione cm.13,5hx20mt

68665	cm.13,5x20mt
--------------	--------------

TELONE OCCHIELLATO MOD.HOBBY

Polietilene doppia laminazione - Occhielli metallici - Angoli
rinforzati - Resistente raggi UV e basse temperature -
Impermeabile - Lavabile - Antistrappo - **Peso gr/mq.85** -
Colore blu/verde scuro

T-REX

56449	mt.2x3
56450	mt.3x4
60250	mt.3X5
56451	mt.4x4
56452	mt.4x5
60251	mt.4x6
56453	mt.5x6
56454	mt.6x8
60252	mt.6x10
56455	mt.8x10



TELONE OCCHIELLATO MOD.NORMALE

T-REX

Polietilene doppia laminazione - Occhielli metallici - Angoli
rinforzati - Resistente raggi UV e basse temperature -
Impermeabile - Lavabile - Antistrappo - **Peso gr/mq.100** -
Colore blu/verde scuro

52484	mt.2x3
52485	mt.3x4
52486	mt.3x5
52487	mt.4x4
52488	mt.4x5
52489	mt.4x6
52490	mt.4x7
52491	mt.5x6
52492	mt.5x8
52494	mt.6x10
52495	mt.8x10
60254	mt.10x12
52497	mt.10x15



TELONE OCCHIELLATO MOD.MEDIO

TREX

Polietilene doppia laminazione - Occhielli metallici - Angoli rinforzati - Resistente raggi UV e basse temperature - Impermeabile - Lavabile - Antistrappo - **Peso gr/mq.150** - Colore blu/verde scuro

56429	mt.2x3
52498	mt.3x4
60255	mt.3x5
60256	mt.4x4
52499	mt.4x5
52500	mt.4x6
60257	mt.4x7
52501	mt.5x6
52503	mt.6x8
60258	mt.6x10
52506	mt.10x15



TELONE OCCHIELLATO MOD.PESANTE

TREX

Polietilene doppia laminazione - Occhielli metallici - Angoli rinforzati - Resistente raggi UV e basse temperature - Impermeabile - Lavabile - Antistrappo - **Peso gr/mq.200** - Colore blu/verde scuro

51263	mt.2x3
51264	mt.3x4
60260	mt.4x4
51265	mt.4x5
51266	mt.4x6
60271	mt.4x7
51267	mt.5x6
51269	mt.6x8
51270	mt.6x10
51271	mt.8x10
51273	mt.10x15



TELONE OCCHIELLATO MOD.MIMETICO

TREX

Polietilene doppia laminazione - Occhielli metallici - Angoli rinforzati - Resistente raggi UV e basse temperature - Impermeabile - Lavabile - Antistrappo - **Peso gr/mq.100** - Colore mimetico

60409	mt.2X3
60410	mt.3x4
60411	mt.4x5



CORDA ELASTICA ESTENSIBILE 100% BOBINA

AALTE



Anima multielastica - Rivestimento poliestere alta tenacita' - Allungamento 100% - In bobina

65518	mm.3 - mt.200
65519	mm.4 - mt.200

CORDA ELASTICA PER CENTINATURA BOBINA

AALTE



Anima multielastica - Rivestimento poliestere alta tenacita' - In bobina

61933	mm.6 - mt.200 - Blu
61934	mm.8 - mt.200 - Blu
61935	mm.10 - mt.100 - Blu

CORDA ELASTICA ESTENSIBILE 100% MATASSA

AALTE



Anima multielastica - Rivestimento poliestere alta tenacita' - Allungamento 100% - In matassa

61936	mm.3 - mt.100
61937	mm.4 - mt.100

CORDA ELASTICA PER CENTINATURA MATASSA

AALTE



Treccia elastica in polipropilene multifilo
Adatta per teloni autocarri
Colore blu/rosso inserti neri
Dimensioni mm.8x20mt

65517	mm.8 - mt.20 - Blu/Nera
65516	mm.8 - mt.20 - Rosso/Nera

CORDA ELASTICA CON MOSCHETTONE

AALTE



Adatta per fissaggio bagagli - Diametro mm.10 - Moschettoni di sicurezza in alluminio - Blister 2 pezzi

61941	mt.1,5 - mm.10
--------------	----------------

FUSTINO PER OLIO AGGRAFFATO

In acciaio inox 18/10
Spessore 0,6 mm
Manici arrotondati - Con tappo
Con predisposizione attacco rubinetto

57828	lt.15
57829	lt.30
57830	lt.50
57831	lt.100



FUSTINO PER OLIO SALDATO

In acciaio inox 18/10
Spessore 0,6 mm - Con tappo
Con predisposizione
attacco rubinetto

67344	lt.15
56883	lt.30
56884	lt.50



FUSTONE PER OLIO/VINO

In acciaio inox fioretto
con fondo piano
Attacco 1/2" (per 100 e 200lt)
Attacco 3/4" (per 300 lt)
Senza rubinetto

62678	lt.100 - diam.cm.51 - h.50
62615	lt.200 - diam.cm.51 - h.100
57834	lt.300 - diam.cm.62 - h.100



FUSTINO PER OLIO AGGRAFFATO

In acciaio inox 18/10 - Spessore 0,6 mm - Con tappo - Con
predisposizione attacco rubinetto

46600	lt.15
46601	lt.30
46602	lt.50
34751	lt.100



GUARNIZIONE PER FUSTINI

In gomma - Universale - Per fustini olio - Diametro interno
cm.20, esterno cm.22

24831



FUSTINO PER OLIO AGGRAFFATO



In acciaio inox 18/10 - Spessore
0,6 mm - Manici arrotondati - Con
tappo, supporto e rubinetto

57838	lt.5
--------------	------

TAPPO PER FUSTONI

In acciaio inox

62856	1/2" - per fustoni 100-200 lt.
62857	3/4" - per fustoni da 300 lt.



TAPPO PER FUSTINI

Tappo di chiusura per fustini inox con predisposizione
rubinetto

61404	1/2"
61405	3/4"



GALLEGGIANTE PER FUSTONE OLIO/VINO



Coperchio galleggiante
ad olio enologico in
acciaio inox per fustoni

57835	mm. 435 - x fustoni da lt.100
57836	mm. 560 - x fustoni da lt.200
57837	mm. 620 - x fustoni da lt.300

GALLEGGIANTE PER FUSTONE OLIO/VINO



Coperchio galleggiante
ad olio enologico in
acciaio inox per fustoni

62581	mm. 370 - x fustoni da lt.100
62582	mm. 475 - x fustoni da lt.100/200
62583	mm. 580 - x fustoni da lt.300

RUBINETTO PER FUSTINI



In ottone cromato - Modello girevole a leva - Tipo pesante

37704 1/2"

RUBINETTO PER FUSTINI



In acciaio inox - Modello girevole a vite

37281 1/2"

61437 3/8"

PIEDISTALLO PER FUSTINI



Piedistallo per movimentare fusti per liquidi come olio e vino - Struttura realizzata in tubo di acciaio - Verniciato a forno con polveri epossidiche - Colore alluminio - Senza ruote

57825 cm.38 - per fustini lt.30/50

64380 cm 48 - per fustini lt.100

PIEDISTALLO PER FUSTONE



Piedistallo in acciaio inox
Altezza cm. 42,5

59317 cm.43,5 - per fustoni lt.100

39782 cm.49 - per fustoni lt.200

26552 cm.57,5 - per fustoni lt.300

RUBINETTO PER FUSTINI



In acciaio inox - Modello girevole a leva

52410 1/2"

49841 3/8"

RUBINETTO PER FUSTONI



In ottone cromato - Con beccuccio

51166 3/4"

PIEDISTALLO CON RUOTE PER FUSTINI



Piedistallo per movimentare fusti per liquidi come olio e vino - Struttura realizzata in tubo di acciaio - verniciato a forno con polveri epossidiche - Colore alluminio - Con 4 ruote girevoli

26550 cm.38 - per fustini lt.30/50

PIEDISTALLO PER FUSTONI



Piedistallo per movimentare fusti per liquidi come olio e vino - Struttura realizzata in tubo di acciaio - Verniciato a forno con polveri epossidiche - Colore alluminio - Senza ruote

65214 cm.60 - per fustoni lt.200

64827 cm.66 - per fustoni lt.300

64828 cm.76 - per fustoni lt.400/500

64829 cm.81 - per fustoni lt.600

ANCORA ZINCATA PER VIGNETO



Elica cm.14 - Asta diametro mm.12 -
Dimensioni cm.100h

49410 Zincata

FUSTINO ROTONDO PER OLIO



Lattina circolare in banda stagnata
- Contenitore per uso alimentare
destinato a contenere olio di oliva ed
olio extra vergine di oliva - Colore verde
- In dotazione tappo giallo a chiusura
ermetica

58239 lt.25

FUSTINO RETTANGOLARE PER OLIO

In lamiera zincata - Corpo saldato - Con tappo 3025 diametro
mm.42 - Con maniglia

57929 lt.1
62316 Lt.2
57928 lt.3
55585 lt.5
57930 lt.10



SCATOLA CARTONE PER LATTE OLIO

Scatola per imballo latte di olio da lt.5 - Perfette per imballare e
proteggere la merce durante il trasporto

72280 cm.24,5x15,7x32,4 - 2 Latte
72279 cm.31x25,2x32,6 - 4 Latte



NOVITA!!!

DAMA IN VETRO TRASPARENTE



In vetro trasparente -
Base rivestita in plastica
- Utilizzo tappi a vite
(vite mm.35x18) - Tappo
non incluso - Capacità
lt.5

69083 lt.5

TAPPO A VITE PER DAMA VETRO



In metallo - Per dama
vetro lt.5 (codice EV
69083)

69162 mm.35x18

SCATOLA PER BAG IN BOX PER VINO



Scatole in cartone - Con maniglia in
cotone 100% - Coperchio ad incastro

69169 lt.3 - mm.190x80x250

69171 lt.5 - mm.229x100x249

SCATOLA PER BAG IN BOX PER OLIO



Scatole in cartone - Con maniglia in
cotone 100% - Coperchio incollo

69395 lt.3 - mm.166x99x216

69396 lt.5 -mm.229x100x249

BAG IN BOX PER OLIO E VINO



Bag con film interno in LDPE e film
accoppiato esterno in PET metallizzato

69166 lt.3 - Con rubinetto

69167 lt.5 - Con rubinetto

DAMA IN PET QUADRA



Con maniglia e tappo
a vite press on - Con
impugnatura Facilitata

62545 lt.5

FUSTINO BOCCA LARGA PLASTICA

Fusto in plastica bocca larga senza rubinetto - Resistente, indeformabile - Perfetto per alimenti - Indicato per contenere liquidi e oli - Provvisto di guarnizione, tappo e un manico - Colore neutro

70950 Art.BL5 - Lt.5

70951 Art.BL10 - Lt.10



Fusto in plastica bocca larga senza rubinetto - CON PREDISPOSIZIONE Resistente, indeformabile Perfetto per alimenti Indicato per contenere liquidi e oli Provvisto di guarnizione, tappo e due manici Colore neutro

NOVITA!!!



70952 Art.BL25 - Lt.25

70953 Art.BL30 - Lt.30

70954 Art.BL50 - Lt.50

BOTTIGLIA VETRO QUADRA MARASCA TAPPO A VITE

Vetro verde scuro
Utilizzo tappi a vite
Tappo non incluso
Ideale per olio



66676 250 ml

66677 500 ml

66678 750 ml

66679 1000 ml

BOTTIGLIA VETRO TONDA DORICA TAPPO A VITE

Vetro marrone
Utilizzo tappi a vite
Tappo non incluso
Ideale per olio



66680 250 ml

66681 500 ml

66682 750 ml

TAPPO A VITE PER BOTTIGLIE MARASCA E DORICA



In metallo - Olio versatore
- Per bottiglie tipo marasca e dorica

66712 mm.31,5

FUSTINO A BOTTICELLA DEMETRA



Realizzato in polietilene ad alta densità con rubinetto da 1/4" per alimenti - Dotato di pratici manici per il trasporto

69677 Art.M870005 - Lt.5

69678 Art.M870015 - Lt.15

43441 Art.M870025 - Lt.25

34077 Art.M870050 - Lt.50

13043 Art.M870100 - Lt.100

FUSTINO A BOTTICELLA: RUBINETTO



Rubinetto di ricambio per fustino a botticella modello demetra

61438 Art.D0514 - Per fustino da Lt.5 - 10 - 15 - 20

69909 Art.D0515 - Per fustino da Lt.25 - 50 - 100

COPRI DAMIGIANA CHIUSO IN PLASTICA



In plastica - Colore grigio scuro

69027 Lt.54

COPRI DAMIGIANA APERTO IN PLASTICA



In plastica - Colore grigio scuro

69025 Lt.5

69026 Lt.10

FORBICI UVA-AGRUMI

 **FALCI**



Lame curve in acciaio al carbonio - Manici plastificati antiscivolo - Chiusura in cuoio - Lunghezza mm.160

49699 mm.160

FORBICI UVA

 **FALCI**



Lame diritte - Manico rivestito in polipropilene - Fermo di chiusura - Lunghezza mm.190

57711 mm.190

 **FALCI**



Lame curve - Manico rivestito in polipropilene - Chiusura in cuoio - Lunghezza mm.190

57731 mm.190

FORBICI UVA

 **Campo**



Lame diritte in acciaio inox - Manici PVC - Chiusura in cuoio - Lunghezza mm.190

63023 mm.190

FORBICI UVA P123

 **BAHCO**



Cogliuva per vendemmia e raccolta di frutti, fiori e ortaggi - Testa di taglio lunga e sottile con ampia apertura di mm.40 - Impugnatura in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro - Con fodero in plastica leggera - Lunghezza mm.190

62319 mm.190

FORBICI CESOINETTA MULTIUSO

 **arosolia**



Taglio battente - Lama acciaio - Manici plastica - Fermo chiusura plastica - Peso gr.50

56984 art.31304 - cm.15

FORBICI UVA

 **FALCI**



Lame in acciaio inox - Manico rivestito in polipropilene - Chiusura metallica - Polsino anticaduta - Lunghezza mm.160

44891 mm.160

 **FALCI**



Lame strette diritte - Controlama con dentatura antiscivolo - Manico rivestito in polipropilene - Lunghezza mm.190

44890 mm.190

FORBICI UVA LAME DIRITTE

 **BELLOTA**



Lame diritte in acciaio inox - Manici in bimateriale - Molla regolabile - Lunghezza cm.19

72212 mm.190

NOVITA!!!

FORBICI UVA LAME CURVE

 **BELLOTA**



Lame curve in acciaio inox - Manici in bimateriale - Molla regolabile - Lunghezza cm.19

72213 mm.190

NOVITA!!!

FORBICI UVA P128

 **BAHCO**



Cogliuva per vendemmia con lame dritte lunghe - Ideale per lo sfoltimento di frutti - Testa di taglio lunga e sottile con apertura mm.35 - Impugnatura in fibra di vetro - Lunghezza mm.190

62320 mm.190

RACCOGLI NOCCIOLE MANICO TELESCOPICO

 **Campo**



Testa in acciaio 60 fili - Tubo alluminio diametro mm.25/22 - Manico telescopico cm.80/120 - Dimensioni mm.230x170

63065 mm.230x170

POMPA PER LIQUIDI



Pompa universale per trapani
per liquidi non infiammabili -
Capacità lt.25/min a 1500 giri
- Pescaggio: in profondità mt.2,5
- In piano mt.50 - In altezza mt.10

18189 Universale

ELETTROPOMPA AUTOASPIRANTE BE M20



Hp 0,5 - Portata max l/min. 28 -
Prevalenza m 25 - Corpo pompa
e girante bronzo - Albero inox
- Filtro - Ghiera e portagomma
ottone mm.20 - Aspirazione
bisenso - Peso kg. 5,0 - Adatta
per enologia, agricoltura e
carburanti

18298 hp 0,5 - mm.20

ELETTROPOMPA AUTOASPIRANTE BE M25



Hp 0,8 - Portata max l/min 40 -
Prevalenza m 12 - Corpo pompa
e girante bronzo - Albero inox
- Filtro - Ghiera e portagomma
ottone mm 25 - Aspirazione
bisenso - Peso kg 6,0 - Adatta
per enologia, agricoltura e
carburanti

18297 hp 0,8 - mm.25

ELETTROPOMPA INOX AUTOASPIRANTE NOVAX 20 M



Hp 0,5 - Portata max l/min 28 -
Prevalenza m 25 - Corpo pompa
e girante inox - Albero inox - Filtro
- Ghiera e portagomma inox mm
20 - Aspirazione bisenso - Peso
kg 5,0 - Adatta per enologia,
agricoltura e carburanti - Non
indicato per travaso olii.

65157 hp.0,5 - mm.20

POMPA UNIVERSALE PER LIQUIDI



Pompa autoadescante in ottone
e acciaio inox AISI 304 - Pompe
per travaso di molte categorie di
liquidi - Capacità di pescaggio
variabile a seconda dei giri
del trapano - 1400 giri/12lt -
1900giri/17lt - 2900giri/32lt

28496 Mod.TR14

ELETTROPOMPA AUTOASPIRANTE BE M30



Hp 1,0 - Portata max l/min
83 - Prevalenza m 15 - Corpo
pompa e girante bronzo - Albero
inox - Ghiera e portagomma
plastica mm 30 - Aspirazione
bisenso - Peso kg 9,0 - Adatta
per enologia, agricoltura e
carburanti

18296 hp 1,0 - mm.30

ELETTROPOMPA AUTOASPIRANTE BE M40



Hp 1,2 - Portata max l/min
108 - Prevalenza m 15 - Corpo
pompa e girante bronzo - Albero
inox - Ghiera e portagomma
plastica mm 40 - Aspirazione
bisenso - Peso kg 11 - Adatta
per enologia, agricoltura e
carburanti

26812 hp 1,2 - mm.40

ELETTROPOMPA AUTOASPIRANTE INOX NOVAX M 25



Hp 0,6 - Portata max l/min 40 -
Prevalenza m 12 - Corpo pompa
e girante inox - Albero inox -
Filtro - Ghiera e portagomma
inox mm 25 - Aspirazione
bisenso - Peso kg 6,0 - Adatta
per enologia, agricoltura e
carburanti - Non indicato per
travaso olii

65158 hp 0,6 - mm.25

ELETTROPOMPA CON FILTRO COLOMBO 12



Il FILTRO COLOMBO è costituito dalla speciale elettropompa e da un sistema filtrante denominato sistema liquido a strati pressati che permette di ottenere ottimi livelli di purificazione delle bevande senza alterare le caratteristiche fondamentali del liquido travasato - Hp 0,5 - Portata max l/min 28 - Prevalenza m 25 - Portata 350-500 lt/h - Portagomma mm.20 - Peso kg.7

37640 hp 0,5 - mm.20

CARTONE FILTRANTE TIPO 0



SGROSSANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - Grammatatura 900/m - Spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 25 micron - In confezione da 25 pz

55415 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 4



SEMI CHIARIFICANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - Grammatatura 1000/m - Spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 10 micron - In confezione da 25 pz

55416 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 8



CHIARIFICANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - Grammatatura 1100/m - Spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 3 micron - In confezione da 25 pz

55417 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 12



SEMI BRILLANTANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - Grammatatura 1350/m - Spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 1,5 micron - In confezione da 25 pz

55418 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 16



BRILLANTANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - Grammatatura 1450/m - Spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 0,9 micron - In confezione da 25 pz

55419 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 20



SEMI STERILIZZANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - grammatura 1450/m - spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 0,9 micron - In confezione da 25 pz

55420 cm.20x20

CARTONE FILTRANTE TIPO 24



STERILIZZANTE - Strati filtranti per pompe con filtro - grammatura 1600/m - spessore mm.3,2 - Grado di filtrazione 0,25 micron - In confezione da 25 pz

55421 cm.20x20

RACCORDO RAPIDO A INNESTO



Raccordo rapido a innesto per serbatoi in polipropilene - Uso alimentare - Si inserisce nel serbatoio dall'esterno senza bisogno di intervenire internamente

67442 Art.0402820 - M 2"x F 1.1/2"

67439 Art.0402820 - M 1"x F 3/4"

67441 Art.0402820 - M 1.1/2"x F 1.1/4"

67440 Art.0402820 - M 1.1/4"x F 1"

67437 Art.0402820 - M 3/4"x F 1/2"

RACCORDO NYLON 3 PZ CURVO M



Corpo poliammide - Sede conica -
Attacco filetto maschio - Portagomma
curvo ghiera girevole - Pressione max
esercizio PN 10

27680	Art.0200046 - 3/4" - mm.20
27681	Art.0200046 - 1" - mm.25
27682	Art.0200046 - 1" - mm.30
27683	Art.0200046 - 1" - mm.35
27684	Art.0200046 - 1.1/4" - mm.30
27685	Art.0200046 - 1.1/4" - mm.40
27686	Art.0200046 - 1.1/2" - mm.40
27687	Art.0200046 - 1.1/2" - mm.50
67405	Art.0200046 - 2" - mm.50

RACCORDO NYLON 3 PZ DRITTO M



Corpo poliammide - Sede conica -
Attacco filetto maschio - Portagomma
diritto ghiera girevole - Pressione max
esercizio PN 10

27670	Art.0200044 - 3/4" - mm.20
27671	Art.0200044 - 1" - mm.25
27672	Art.0200044 - 1" - mm.30
27673	Art.0200044 - 1" - mm.35
27674	Art.0200044 - 1.1/4" - mm.30
27675	Art.0200044 - 1.1/4" - mm.40
27676	Art.0200044 - 1.1/2" - mm.40
27677	Art.0200044 - 1.1/2" - mm.50
27678	Art.0200044 - 2" - mm.50
27679	Art.0200044 - 2" - mm.60

RACCORDO PORTAGOMMA NYLON 1 PZ CURVO M



Corpo poliammide - Attacco filetto
maschio - Portagomma curvo fisso -
Pressione max esercizio PN 10

67430	Art.0200131 - 1/2" - mm.20
27703	Art.0200131 - 3/4" - mm.20
27704	Art.0200131 - 3/4" - mm.25
27705	Art.0200131 - 1" - mm.25
27706	Art.0200131 - 1" - mm.30
27707	Art.0200131 - 1" - mm.32
27708	Art.0200131 - 1.1/4" - mm.30
27710	Art.0200131 - 1.1/2" - mm.40

RACCORDO PORTAGOMMA NYLON CURVO F



Corpo poliammide - Attacco filetto
femmina - Portagomma curvo ghiera
girevole

67421	Art.0200121 - 3/4" - mm.16
67422	Art.0200121 - 3/4" - mm.20
67423	Art.0200121 - 1" - mm.25
67424	Art.0200121 - 1.1/4" - mm.30
67425	Art.0200121 - 1.1/2" - mm.40

RACCORDO PORTAGOMMA NYLON 1 PZ DRITTO M



Corpo poliammide - Attacco filetto
maschio - Portagomma diritto fisso -
Pressione max esercizio PN 10

67426	Art.0200130 - 1/2" - mm.13
67427	Art.0200130 - 1/2" - mm.16
67428	Art.0200130 - 1/2" - mm.20
27689	Art.0200130 - 3/4" - mm.20
27690	Art.0200130 - 3/4" - mm.25
27691	Art.0200130 - 1" - mm.20
27692	Art.0200130 - 1" - mm.25
27693	Art.0200130 - 1" - mm.30
27694	Art.0200130 - 1" - mm.32
27695	Art.0200130 - 1.1/4" - mm.30
27696	Art.0200130 - 1.1/4" - mm.32
27697	Art.0200130 - 1.1/4" - mm.35
27698	Art.0200130 - 1"1/4 - mm.40
27699	Art.0200130 - 1"1/2 - mm.40
27700	Art.0200130 - 1"1/2 - mm.50
67429	Art.0200130 - 2" - mm.50
27702	Art.0200130 - 2" - mm.60

RACCORDO PORTAGOMMA NYLON 1 PZ DIRITTO F



Corpo poliammide - Attacco filetto
femmina - Portagomma diritto ghiera
girevole - Con guarnizione - Ideale
per connessione tubi, flessibili e
accoppiamento a pompe

67406	Art.0200120 - 1/2" - mm.13
67407	Art.0200120 - 1/2" - mm.16
67408	Art.0200120 - 3/4" - mm.16
67409	Art.0200120 - 3/4" - mm.20
67410	Art.0200120 - 1/2" - mm.25
67411	Art.0200120 - 1.1/4" - mm.30
67412	Art.0200120 - 1.1/2" - mm.40

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PZ DIRITTO



Corpo poliammide - Sede conica -
Attacco filetto maschio - Ideale per
connessione di due tubi flessibili

67413	Art.0200042 - mm.16x16
67414	Art.0200042 - mm.20x20
67415	Art.0200042 - mm.25x25
67416	Art.0200042 - mm.30x30
67417	Art.0200042 - mm.35x35
67418	Art.0200042 - mm.40x40
67419	Art.0200042 - mm.50x50
67420	Art.0200042 - mm.60x60

TUBO SPIRALATO ALIMENTARE



Tubo spiralato in PVC con spirale in Pvc
rigido antiurto - Per impieghi nel settore
industriale, agricolo e per il passaggio
dei liquidi alimentari - Impieghi
leggeri - Idoneo al passaggio di liquidi
alimentari in conformità alla normativa
CE 2007/19 per i simulanti A, B e C -
Esente da ftalati - Alta flessibilità

70726	mm.20 x mt.25
70727	mm.25 x mt.25
70728	mm.30 x mt.25
70729	mm.32 x mt.25
70730	mm.35 x mt.25
70731	mm.40 x mt.25
70732	mm.50 x mt.25
70733	mm.60 x mt.25
70734	mm.80 x mt.25

NOVITA!!!

MASTELLO DA CANTINA TONDO VINACCIA



Polietilene alta densita' - Resistente
e flessibile - Impugnature laterali -
Impilabile - Colore vinaccia - Adatto per
uso alimentare

12900	lt.110 - cm 71 - h.39
12901	lt.210 - cm 80 - h.55
12902	lt.350 - cm 96 - h.73
12903	lt.500 - cm 104 - h.82

FASCETTA A MORSETTO CON DADO



Vite con dado esagonale e rondella
a campana - Nastro acciaio zincato -
Adatta per fissaggi pesanti - Larghezza
nastro mm.20/24,5

51410	mm.26/28 - mm.20
51411	mm.29/31 - mm.20
51412	mm.32/35 - mm.20
51413	mm.36/39 - mm.20
51414	mm.40/43 - mm.20
51415	mm.44/47 - mm.22
51416	mm.48/51 - mm.22
51417	mm.52/55 - mm.22
51418	mm.56/59 - mm.22
51419	mm.60/63 - mm.22
51420	mm.64/67 - mm.22
51421	mm.68/73 - mm.24,5
51422	mm.74/79 - mm.24,5
51423	mm.80/85 - mm.24,5
51424	mm.86/91 - mm.24,5
51425	mm.92/97 - mm.24,5
51426	mm.98/103 - mm.24,5
51427	mm.104/112 - mm.24,5
51428	mm.113/121 - mm.24,5
51429	mm.131/139 - mm.24,5

MASTELLO DA CANTINA OVALE VINACCIA

Polietilene alta densita' - Resistente
e flessibile - Impugnature laterali -
Impilabile - Colore vinaccia
Adatto per uso alimentare



44908	lt.85 - cm 70x60 - h.37
--------------	-------------------------

FILTRO VINACCIA PER MASTELLONI



Filtro vinaccia per mastelloni in
polipropilene - Con valvola - Con filetto
lungo

67433	Art.0300520 - 1"
--------------	------------------

VALVOLA A SFERA PER MASTELLONI



In polipropilene - Valvola con attacco maschio filettato



67434 Art.0300423 - 1" - mm.30

VALVOLA A SFERA PER SERBATOI



In polipropilene - Valvola con attacco maschio filettato profilo metrico M munito di RACCORDO CURVO a 90° con riempibottiglie



27716 Art.0300433 - 1/2" - mm.20

27717 Art.0300433 - 3/4" - mm.25

27718 Art.0300433 - 1" - mm.30

RUBINETTO A SFERA PER BOTTI



Rubinetto a leva per botti con filettatura conica - Corpo in ottone con cromatura - Sfera di chiusura in Acciaio Inox

682 Misura 10 gr.300

683 Misura 12 gr.320

685 Misura 16 gr.370

BECCUCCIO EROGAZIONE PER RUBINETTI PER BOTTI



In ottone finitura cromata - Beccuccio per rubinetti per botti

694 10-12 - 1/2"

695 14-16 - 3/4"

696 18-20 - 1"

COLMATORE BOLLITORE PER BOTTI



In moplen trasparente

44904 Grande

VALVOLA DI FONDO



Valvola antiriflusso di fondo o di ritegno con filettatura GAS - Con attacco femmina filettato G - Con guarnizione O-Ring in NBR - Per uso alimentare

67431 Art.0200730 - 1.1/4"

27714 Art.0200730 - 1.1/2"

67432 Art.0200730 - 2"

VALVOLA DI FONDO YURI



Valvola antiriflusso di fondo o di ritegno con filettatura GAS - Con attacchi femmina filettati G - Con guarnizione piana in NBR

27711 Art.0200720 - 3/4"

27712 Art.0200720 - 1"

RUBINETTO ASSAGGIAVINO



In ottone - Minimo mm 11 - Massimo mm 16,5

4125 Con chiave

CHIAVE PER RUBINETTO ASSAGGIAVINO



In ottone

4073 Art.101

CILINDRO GRADUATO PER MISCELE



In moplen trasparente - Doppia gradazione per miscele 2% e 4%

55410 cc.100 - con tappo

55411 cc.250

55412 cc.500

IMBUTO ENOLOGICO AUTOREGOLATORE



Imbuto autoregolatore in mopen

44901 Con valvola

IMBUTO RACCOGLIUIVA



In plastica

52991 cm.30



TRAVASATORE AUTOMATICO EASY START BIG



In plastica - Sifone automatico dotato di anti-sedimento smontabile e valvola di non ritorno - Lunghezza corpo sifone cm.56 - Diametro mm.22

70247 cm.26

LEVAOLIO ENOLOGICO



In polietilene

44906 ml.500

SODINA SOLVE' MULTIUSO



Ideale per bucato - Cucina e bagno - stoviglie - Pavimenti - In sfere

63223 kg.1

TRAVASATORE A POLMONE



Polietilene - Innesso travaso a polmone - Rubinetto in plastica a farfalla

14174

TRAVASATORE A SOFFIO



Polietilene - Innesso travaso a soffio - Rubinetto in plastica con arresto automatico a rilascio pressione

14173

TRAVASATORE AD INNESTO RAPIDO



Innesso rapido - Tubo di pescaggio diametro mm.24, lunghezza cm.34,5 - Tubo alimentare diametro mm.10, lunghezza cm.150 - Con clip portatubo - Antisedimento - In confezione appendibile

68912 Quick start

OLIO DI VASELLINA FARMACEUTICO "F.U."



E' una sostanza liquida oleosa, inodore, incolore, insapore, insolubile in acqua, costituita da una miscela di idrocarburi pesanti e ricavata dalla raffinazione del petrolio - Flacone lt.1

8356 lt.1

SODA CAUSTICA A SCAGLIE



In scaglie - Stura gli scarichi - Svernizia - Non danneggia materiali ceramiche e ferrosi - tappo sicurezza

35301 Kg.1

ZOLFO IN DISCHI



Si usano a completamento delle detersioni del fustame per disinfettare, sterilizzare, bonificare botti e tini

8354 kg.1

ACIDO CITRICO ENOLOGICO



Indicato per prevenire le alterazioni di origine ferrica e ossidativa - Svolge un'azione sinergizzante per il vino - Dosi: 100 gr./h

44842 kg.1

ANTIFIORETTA STERYL



Pastiglie galleggianti - Evita insorgenza fioretta superficiale - Contiene isosolfocianato di allile supportato su paraffina

8360 Busta da 12 pezzi

8361 Busta da 2 pezzi

BENTONITE PER MOSTO



Bentonite sodica naturale - Applicabile nei mosti per chiarificare e ridurre l'attività degli enzimi ossidativi - In fermentazione è utile per chiarificare e favorire il regolare svolgimento del processo fermentativo nei vini per la chiarifica e per la stabilizzazione proteica.

44843 kg.1

DETERGENTE PER BOTTI NEODETERSOL



Detersivo in polvere polivalente - Deterge disincrosta e sgrassa - Per lavaggio manuale o pulizia industriale alimentare ed enologica

43738 kg.1

METABISOLFITO POTASSICO



Additivo enologico antimicrobico, solubilizzante dei polifenoli, antiossidante - E' un elemento fondamentale nelle stabilizzazioni enologiche - Si impiega anche nell'industria conserviera, alimentare in genere, frutta, crostacei, birra, marmellate, aceto

44844 gr. 250

TANNISOL ANTIOSSIDANTE ENOLOGICO



Preventivo e curativo del vino - Ha un azione antiossidante che preserva il vino da alterazioni di colore

68900 In busta monodose

DETERGENTE PER BOTTI SANATON



Detartarizzante e detergente specifico per vasi vinari ed attrezzature enologiche

43737 kg.1

MASTICE PER BOTTI IN PANI



Adesivo impermeabile inalterabile composto da paraffina, calcio carbonato, cera - Pasta semisolida di colore bianco crema, inodore - Prodotto di lunga conservazione poichè non irrancidisce nè ammuffisce - Aderisce perfettamente al legno, otturandone i fori, le incrinature e le falle tra le doghe - E' indicato anche per fusti e sportelli di vasche contenenti mosto in fermentazione

8355 gr. 500

ALCOLOMETRO 0-100



Strumento utilizzato per misurare il grado alcolico del vino

52970 cm. 20

TAPPATRICE A TAMBURO REGINA PER TAPPI A CORONA



Tappatrice per tappi a corona con regolazione di altezza rapida - Corpo in acciaio verniciato - Timone a 3 leve - Movimento in resina ad alta resistenza

62420 Rossa

TAPPATRICE A TAMBURO PER TAPPI A CORONA



Tappatrice a colonna - Colore rosso - Con cremagliera - Corpo acciaio verniciato - Timone 3 leve - Tubolare in acciaio zincato - Con regolazione automatica - Per tappi a corona 28-30-32

29521 Per tappi 28-30-32

TAPPATRICE PER TAPPI A CORONA



Tappatrice per tappi corona a due leve con guarnizioni nylon e estrattore automatico per lo sgancio della bottiglia - Per tappi mm.26,5

57468 Per tappi mm.26,5

ADATTATORE PER TAPPATRICE A TAMBURO



Adattatore a campana per tappatrice a tamburo mod.Regina (cod.EV 62420) per tappi diametro mm. 31

50675

MOSTIMETRO DI BABO

Esprime la percentuale di zucchero del mosto - Determina la ricchezza di zuccheri delle uve ed il loro grado di maturazione, prevedendo il grado alcolico del prodotto finale - Controlla l'andamento della fermentazione del mosto - Lunghezza cm. 16 - Diametro cm. 1,7 - Con termometro

44896 cm. 16



TAPPATRICE A COLONNA MANUALE MINI DA BANCO



Ganasce in nylon - Regolazione del livello di inserimento del tappo - Ideale per tappi di diametro massimo mm.24 e per bottiglie di altezza minima cm.23 e massima cm.33

68913 Rossa

TAPPATRICE A LEVA PER TAPPI SUGHERO



Telaio acciaio verniciato - Ganasce mobili ottone - Innalzamento e bloccaggio piatto automatico - Altezza cm 84

28440 cm 45x47 h 84

BOTTIGLIA VETRO VERDE

Vetro verde trasparente - Utilizzo tappi a macchinetta, sughero e corona mm 30,5 - Idonea alla bollitura - Capacità ml.1000

62923 1000 ml



BOTTIGLIA VETRO COSTOLATA

Vetro trasparente - Forma Costolata - Adatta per acqua - Fornita senza tappo - Utilizza tappi meccanici - Capacità ml.1000

62922 1000 ml



BOTTIGLIA VETRO BORDOLESE AMBRA

Vetro marrone scuro - Forma cilindrica - Adatta per vini fermi - Utilizzo tappi sughero - Capacità ml.750



62920 750 ml

BOTTIGLIA VETRO BORDOLESE TRASPARENTE

Vetro trasparente - Forma cilindrica - Adatta per acqua - Utilizzo tappi vite - Capacità ml.750



62921 750 ml

TAPPI CON COLLARE



In polietilene - Adatto per bottiglie vetro collo mm.26,5 - *Collare infilare* - Busta 100 pezzi - Colori assortiti

55567 Diametro mm.26,5

GUARNIZIONI GOMMA PER BOTTIGLIE VETRO



In gomma - Ricambio per tappo ermetico di bottiglie in vetro - Diametro mm.25 - Spessore mm.3 - Confezione 25 pezzi

56754 mm.25x3

TAPPO MECCANICO PER BOTTIGLIE



Tappo in porcellana con guarnizione in silicone e cerniera in acciaio inox - Adatto per bottiglie costolate

58433 Conf. 20 pz

TAPPIA CORONA CON GRAPPOLO



Acciaio zincato - Apertura con levacapsule - Adatto per alimenti - Diametro mm.26 - Busta 100 pezzi

58331 Diametro mm.26

TAPPI A CORONA



Dorato - Apertura con levacapsule - Adatto per alimenti - Diametro mm.26 - Busta 100 pezzi

56483 Diametro mm.26

TAPPI A CORONA GRANDI



Acciaio zincato colore oro con all'interno PVC - Apertura con levacapsule - Adatto per bottiglie per la birra e spumante - *Certificazione ISO9001* - Diametro mm.29 - Busta 100 pezzi

66673 Diametro mm.29

TAPPI ALETTATI PER VINI E SPUMANTI



Polietilene a bassa densità - Adatto per imbottigliamento vini frizzanti e spumanti - Chiusura a pressione

53161 Busta 100 pezzi

GABBIETTE FERMATAPPO



Filo acciaio zincato verniciato - Prodotta con unico filo - Diametro filo mm 0,95 - Altezza mm 32 - Ideale per tappi alettati e sughero - Confezione 100 pezzi

53160 Conf. 100 pezzi

TAPPI SINTETICI TESTA ZIGRINATA SUPER T



In polietilene, uso alimentare - mm.18x20 - Busta 25 pezzi

56825 mm.18x20

TAPPO SINTETICO SIMILSUGHERO SUPERCORK



In polietilene - Per uso alimentare - *Specifico per bordolese (17,5 mm±0,5)* - Vini fermi - *Necessario l'uso del decompressore* - Maggior agilità - Durata illimitata

44897 mm.24x39

TAPPO SINTETICO SIMILSUGHERO FASTCORK



In polietilene - Per uso alimentare
- Specifico per bordeaux (17,5
mm±0,5) - Tenuta 1 atmosfera - Uso
senza il decompressore - Durata 24
mesi

44899 mm.22x38

TAPPO SUGHERO PER BOTTIGLIA CONICO



Tappo in puro sughero - Sezione
conica - Alta qualità - In busta da 100
pezzi

30188 mm.21x16

TAPPO SUGHERO PER BOTTIGLIA COLMATATO



Tappo in puro sughero di alta
qualità - E' un tipo di tappo che
grazie alla particolare lavorazione di
riempimento delle cavità porose risulta
esteticamente migliore e ha migliori
performance nell'imbottigliamento

30150 mm.24x40

TAPPO SUGHERO PER BOTTIGLIA ETICHETTA BLU



Tappo in puro sughero - Alta qualità -
Uso professionale - Durata massima 5
anni

30148 mm.26x40

TAPPO SUGHERO PER BOTTIGLIA ETICHETTA GIALLA



Tappo in puro sughero - Alta qualità -
Uso hobbistico - Durata massima 3
anni

50949 mm.26x40

TAPPO SUGHERO PER BOTTIGLIA ETICHETTA ROSSA



Tappo in puro sughero - Alta qualità -
Uso hobbistico - Durata massima 2
anni

30147 mm.26x40

30149 mm.30x40

TAPPO SINTETICO SIMILSUGHERO MEDIUM



In polietilene - Per uso alimentare
- Specifico per bordeaux (17,5
mm±0,5) - Tenuta 1 atmosfera - Uso
senza il decompressore - Durata 30
mesi

44898 mm.23x38

TAPPO IDRAULICO PER DAMIGIANE

Valvola sfogo con sfera interna - Evita
la fuoriuscita del vino - Adatto per
damigiane l 54



44902

TAPPO SUGHERO PER DAMIGIANA

Tappo in puro sughero
Sezione conica - Alta qualità
In busta da 3 pezzi



57020 mm.35x30

57021 mm.40x35

TAPPO SUGHERO PER DAMIGIANA

Tappo in puro sughero -
Sezione conica - Alta qualità
In busta da 100 pezzi



39585 mm.30x25

39586 mm.35x30

30151 mm.40x35

30152 mm.45x40

39587 mm.50x45

30153 mm.55x50

39588 mm.60x55

TAPPI IN PLASTICA PER DAMIGIANE



In plastica - Busta 100 pezzi

68916 lt.5 - Diam. mm.44

68915 lt.25/35 - Diam. mm.59

68914 lt.54 - Diam. mm.77

TAPPO SUGHERO PER DAMA

Tappo in puro sughero - Sezione
conica - Alta qualità



57026 mm.33x28

IMBUTO TRADIZIONALE

In mopen di colore bianco - Per alimenti

stefanplast

12959	cm.10
12960	cm.12
46663	cm.15 - Con portafiltro
12963	cm.18
12964	cm.21 - Con portafiltro
12966	cm.25 - Con portafiltro
12968	cm.30 - Con portafiltro
12919	cm.35 - Con portafiltro



FILTRO PER IMBUTO



Filtro per imbuto in polipropilene

60474	Cm.7,5 - Per imbuto diametro 15-21
55408	cm.10 - Per imbuto diametro 25-35
44907	cm.12,5 - Per imbuto diametro 25-40

SCOLABOTTIGLIE EASY DRAINER



In plastica - Adatto per scolare le bottiglie di qualunque formato (acqua, vino, birra) - Sovrapponibile - Salvaspazio - Con vasca inferiore per la raccolta dell'acqua

70248	50/32 posti
--------------	-------------

SCOLABOTTIGLIE EASY DRAINER MODULO AGGIUNTIVO



In plastica - Modulo aggiuntivo per scolabottiglie Easy Drainer (cod. EV 70248) - Adatto per scolare le bottiglie di qualunque formato (acqua, vino, birra) - Sovrapponibile - Salvaspazio

70249	25/16 posti
--------------	-------------

SCOLABOTTIGLIE A COLONNA

In materiale plastico - 81 posti

29457	81 posti
--------------	----------



SCOVOLO LAVADAMIGIANE

Scovolo in nylon curvo
Ideale per damigiane
Lunghezza totale cm.100
Lunghezza spazzola cm.50
Diametro cm. 7

44893	Cm.100
--------------	--------



SCOVOLO LAVABOTTIGLIE ROTATIVO

Rotazione automatica con movimento impugnatura - Polipropilene cm 17,0 - Tubo toroidale ottone cm 26,5 - Fiocco superiore inox cm .11,5 - Lunghezza cm.55

44900	cm.55
--------------	-------



SCOVOLO LAVABOTTIGLIE NYLON

Stelo in acciaio
Impugnatura in plastica
Fibre sintetiche
Lunghezza cm 40
Ideale per bottiglie

43200	cm.40
--------------	-------



CARAFFA GRADUATA

Dosatore graduato - In polipropilene

62536	lt.0,250
62538	lt.0,500
31631	lt.1
46763	lt.2
21593	lt.3
21594	lt.5



CESTELLO PORTABOTTIGLIE

Polipropilene
Sovrapponibile
Posti 6
Colori assortiti



58168

CESTELLO PORTABOTTIGLIONI

In polipropilene -
Sovrapponibile - Posti 4
Colore rosso
Capienza 4 posti
per bottiglioni da 2 litri
Dimensioni cm.25x25x32,5h



72413

CANTINETTA 6 POSTI

Polipropilene - Sovrapponibile
Colore marrone
Dimensioni cm.60x30x12h



12996

BOTTIGLIA VETRO QUATTRO STAGIONI



Vetro alta resistenza - Ideale per
conserven, succhi di frutta, yogurt
ecc - Tappo non incluso

69438 lt.0,20 - mm.56x115h

69439 lt.0,40 - mm.56x155h

BOTTIGLIA VETRO QUATTRO STAGIONI



Vetro alta resistenza - Ideale per
conserven, succhi di frutta, yogurt
ecc - Tappo non incluso

69440 lt.1 - mm.56x226h

VASO BOCCA LARGA VETRO QUATTRO STAGIONI



Vetro alta resistenza - Ideale per
conserven - Tappo non incluso

69434 lt.0,20 - mm.86x86h

69435 lt.0,32 - mm.86x108h

VASO ANFORA VETRO QUATTRO STAGIONI



Vetro alta resistenza - Ideale per
conserven - Tappo non incluso

69436 lt.0,30 - mm.70x97h

69437 lt.0,50 - mm.86x110h

VASO VETRO QUATTRO STAGIONI



Vetro alta resistenza - Ideale per
conserven - Tappo non incluso

69428 lt.0,15 - mm.56x83h

69429 lt.0,25 - mm.70x93h

69430 lt.0,50 - mm.70x136h

69431 lt.0,70 - mm.82x128h

69432 lt.1,00 - mm.86x171h

TAPPI CAPSULE BORMIOLI



Per bottiglie e vasi 4 stagioni
- Cod.EV 66453 mm 56: per
bottiglie lt. 1, vasi lt. 0,20/0,40 -
Cod.EV 66454 mm 70: per vasi
lt. 0,25/0,50 - Cod.EV 66455 mm
86: per vasi lt. 1,00/1,50, vasi
bocca larga lt. 0,20/0,32

66453 mm.56 - pz.3

66454 mm.70 - pz.2

66455 mm.86 - pz.2

VASO VETRO TWIST OFF

Corpo vetro alta resistenza - Ideale per conserve - Tappo Twist-Off non incluso

66675	ml.106
62912	ml.212
62926	ml.720
66688	ml.1700
66690	ml.3100



VASO VETRO MIELE

Corpo vetro alta resistenza - Ideale per il miele - Tappo Twist-Off non incluso

62916	ml.390
62917	ml.773



TAPPO CAPSULA TWIST OFF

In metallo smaltato - Per barattoli in vetro - Tipo twist-off - Chiusura a pressione

44783	mm.48
44784	mm.53
66683	mm.58
44785	mm.63
66684	mm.66
44786	mm.70
66685	mm.77
44787	mm.82
66687	mm.100
66689	mm.110



GUARNIZIONI GOMMA PER VASI VETRO



Ricambio per barattolo vaso in vetro tipo bormioli con chiusura ermetica - In gomma - Adatte per misure da lt. 0,5 fino a lt. 5 - Dimensioni mm.6,5-90x3 - Confezione 10 pezzi

56755	mm.6,5-90x3
--------------	-------------

VASO VETRO ORTES

Corpo in vetro alta resistenza - Tappo plastica a vite - Adatto per diversi utilizzi

68117	1000 ml
62918	2500 ml
62919	5000 ml



TAPPO PER VASO ORTES

In plastica - Per vaso ortes - Colore rosso - Busta 10 pezzi

68195	ml.1000
78716	ml.2500/5000



PRESSINI PER BARATTOLI

Pressini salva gusto e aroma per vasetti conserve e sott'olio - Ideali per funghi, verdure sottaceti e sott'olio - Riutilizzabili - Confezione 10 pezzi

57646	mm.50
57647	mm.70



TAPPO CAPSULA TWIST OFF

Per barattoli in vetro - Tipo twist-off - Chiusura a pressione - Fantasia Miele con alveare

61333	mm.70
61332	mm.82



SACCHI SPAZZATURA BIODEGRADABILI

Sacchi in LDPE - Peso del rotolo gr.240 circa - Spessore 19 My - Volume 30 litri - In confezione da 20 pezzi - Dimensioni cm.50x60



68445	cm.50x60 - Trasparenti
--------------	------------------------

Sacchi in LDPE
Peso del rotolo gr.80 circa
Volume 10 litri
Rotolo da 10 sacchetti
Dimensioni cm.42x45



71135	cm.42x45 - Verdi
--------------	------------------

SACCHI SPAZZATURA NERI

Scatola da kg.20
Sacchi in LDPE rigenerato
con doppia saldatura antigoccia

20281	cm.75x110 - gr.92 cad.
55838	cm.90x120 - gr.187 cad.
37572	cm.105x120 - gr.170 cad.



SACCHI SPAZZATURA EXTRA STRONG 70X110

Sacchi in LDPE
Peso del rotolo gr.600 circa
Spessore 40 My - Volume 110 litri
Rotolo da 10 sacchetti
Dimensioni cm.70x110

71169	cm.70x110 - Ambra
57006	cm.70x110 - Neri



SACCHI SPAZZATURA AMBRA



Scatola da kg.20 - Sacchi in LDPE rigenerato con doppia
saldatura antigoccia

71170	cm.70x110 - gr.92 cad.
71171	cm.90x120 - gr.187

SACCHI SPAZZATURA STRONG 70X110

Sacchi in LDPE - Chiusura con laccio - Peso del rotolo gr.300
circa - Spessore 50 My - Volume lt.110 - Rotolo da 8 sacchetti
- Dimensioni cm.70x110

71160	cm.70x110 - Neri
--------------	------------------



SACCHI SPAZZATURA 90X120 AMBRA



Sacchi in LDPE - Peso del rotolo gr.600 circa - Spessore
40 My - Volume 150 litri - Rotolo 6 sacchetti - Dimensioni
cm.90x120

71168	cm.90x120 - Ambra - Rot. 6 sacchetti
--------------	--------------------------------------

SACCHI SPAZZATURA CON PRENDISACCO 70X110

Sacchi in LDPE -
Chiusura con laccio
Peso del rotolo gr.195 circa
Spessore 20 My - Volume lt.110
Rotolo da 10 sacchetti
Dimensioni cm.70x110

71156	Azzurro
68443	Gialli
71157	Neri
61441	Trasparenti



SACCHI SPAZZATURA 90X120 NERO



Sacchi in LDPE - Peso del rotolo gr.600 circa - Spessore
40 My - Volume 150 litri - Rotolo 6 sacchetti - Dimensioni
cm.90x120

71167	cm.90x120 - Nero - Rot. 6 sacchetti
--------------	-------------------------------------

SACCHI SPAZZATURA CON PRENDISACCO 55X65

Sacchi in LDPE
Chiusura con prendisacco
Peso del rotolo gr.142.5 circa
Spessore 15 My - Volume lt.35
Rotolo da 15 sacchetti
Dimensioni cm.55x65

35310	Azzurro
71159	Gialli
71158	Neri
61768	Rosa
61767	Trasparenti



BIDONE CON COPERCHIO



In polietilene - Colore nero - Con
coperchio su cerniera

24615	lt.80 - cm.42x79.5h
24616	lt.100 - cm.42x94h

SHOPPERS BIODEGRADABILI COMPOSTABILI

Sacchetti compostabili a norma UNI EN 13432 - Resistenti e
leggeri - Manici a fagiolo - Scatola pz 500

71614	cm.12x40 - Sct 500 pz
71612	cm.14x50 - Sct 500 pz
71613	cm.20x60 - Sct 500 pz



MANICOTTI IN POLITENE

Manicotti in politene
Con elastici in lattice
Colore bianco
Spessore 0,018 mm
Misura cm.40x20
Confezione da 25 paia

51665	cm.40x20
--------------	----------



BIDONE INDUSTRIALE



In politene rigenerato - Maniglie
esterne - Sovrapponibile - Coperchio
non incluso - Colore Nero

24618	lt.50 - cm.47x35x45h
24619	lt.75 - cm.47x37x70h
24617	lt.100 - cm.52x40x66h

COPERCHIO PER BIDONE INDUSTRIALE



Coperchio per bidone industriale - In
politene rigenerato - Con maniglia -
Colore nero

55293	lt.50
36767	lt.75
24623	lt.100

GUANTI CROSTA MAIALE DORSO TELATO



Palmo fiore maialino - Dorso tela
- Manichetta sicurezza tela - DPI
classe II - EN 388 - Prestazione
3112 - Confezione appendibile

7753	tg.10
-------------	-------

GUANTI NYLON PALMO NITRILE



Filo nylon continuo -
Rivestimento nitrile colore grigio
- Polsino elastico - Leggero e
confortevole - DPI classe II - EN
388 - Prestazione 3111

41999	tg.8
39765	tg.9
39764	tg.10
63083	tg.11

GUANTI NYLON PALMO NITRILE PESANTI



Filo nylon continuo - Rivestimento
nitrile colore grigio - Polsino elastico -
Leggero e confortevole - DPI classe II -
EN 388 - prestazione 4121 - Confezione
appendibile

60814	tg.7
60815	tg.8
60816	tg.9
60817	tg.10

GUANTI NYLON PALMO NITRILE PUNTINATO



Filo nylon continuo senza cuciture -
Rivestimento schiuma nitrile - Dorso
areato - Antiscivolo e antioolio - Palmo
nero dorso grigio
DPI classe II - EN 388 - Prestazione
3121 - Confezione appendibile

60819	tg.9
60820	tg.10
60821	tg.11

GUANTI NYLON PALMO NITRILE PUNTINATO



Guanti in filo continuo di nylon
al 100% - Palmo e dita di nitrile/
poliuretano - Dorso areato - DPI
classe II - Prestazione 4141 -
Confezione appendibile

63890	tg.7
63891	tg.8
63892	tg.9
63893	tg.10

GUANTI NYLON PALMO LATTICE NERO



Filo nylon continuo - Rivestimento
lattice colore nero - Polsino elastico
- DPI classe II - EN 388 - Prestazione
2131 - Confezione appendibile

55840	tg.9
55841	tg.10
60818	tg.11

GUANTI NYLON PALMO POLIURETANO NERO



Filo nylon continuo - Rivestimento
poliuretano colore nero - Polsino
elastico - DPI classe II - EN 388
- Prestazione 4121 - Confezione
appendibile

51756	tg.7
51757	tg.8
51758	tg.9
51759	tg.10

GUANTI NYLON PALMO POLIURETANO BIANCO



Filo nylon continuo - Rivestimento
poliuretano colore bianco - Polsino
elastico - Leggero e confortevole -
Confezione appendibile

47607	tg.7
39573	tg.8
39574	tg.9
39606	tg.10

GUANTI NYLON PALMO POLIURETANO ROSSO



Guanti interamente in filo continuo
di nylon colore rosso - Palmo nitrile/
poliuretano - Dorso e dita areati
- DPI classe II - Prestazione 4121 -
Confezione appendibile

63895	tg.7
63896	tg.8
63897	tg.9
63898	tg.10
63899	tg.11

STIVALI GOMMA

Tomaia in gomma marrone e suola in gomma carrarmato antiscivolo - Fodera interna in cotone

TRONCHETTO

67635	art.24 - n.39
67636	art.24 - n.40
67637	art.24 - n.41
67638	art.24 - n.42
67639	art.24 - n.43
67640	art.24 - n.44
67641	art.24 - n.45
67642	art.24 - n.46



GINOCCHIO

67625	art.25 - n.39
67626	art.25 - n.40
67627	art.25 - n.41
67628	art.25 - n.42
67629	art.25 - n.43
67630	art.25 - n.44
67631	art.25 - n.45
67632	art.25 - n.46
67633	art.25 - n.47



STIVALI GOMMA MIXGUMMY

Tomaia in gomma marrone e suola a carrarmato antiscivolo di colore nero antiscivolo - Fodera interna in poliesteri - EN ISO 20347

TRONCHETTO

41205	n.38
31718	n.39
31719	n.40
31720	n.41
31721	n.42
31722	n.43
31723	n.44
31724	n.45
31725	n.46



GINOCCHIO

41204	n.38
32025	n.39
32026	n.40
32027	n.41
32028	n.42
32029	n.43
31715	n.44
31716	n.45
31717	n.46
41207	n.47



STIVALI PVC TRONCHETTO RANCHER

Tomaia in pvc verde e suola a carrarmato antiscivolo di colore nero - Rivestimento interno in tessuto ecologico - Calzatura 100% impermeabile, resistente all'acqua

54638	n.36
54639	n.37
54640	n.38
11181	n.39
11182	n.40
11183	n.41
11184	n.42
11185	n.43
11186	n.44
11187	n.45
11188	n.46



STIVALI PVC GINOCCHIO FARMER

Tomaia in pvc verde e suola a carrarmato antiscivolo di colore nero antiscivolo - Rivestimento interno in tessuto ecologico - Calzatura 100% impermeabile, resistente all'acqua

54635	n.36
54636	n.37
54637	n.38
11173	n.39
11174	n.40
11175	n.41
11176	n.42
11177	n.43
11178	n.44
11179	n.45
11180	n.46
67842	n.47



STIVALI PVC TUTTA COSCIA RANCHER

Tomaia in pvc verde e suola a carrarmato di colore marrone - Fodera interna in nylon, 350 g/mq - Giunzioni elettrosaldate

11167	n.41
11168	n.42
11169	n.43
11170	n.44
11171	n.45
57766	n.46



CARRELLO 4 RUOTE CRUK VASCA PLASTICA



Vasca plastica ribaltabile litri 80, cm.90x47x22h - 4 ruote pneumatiche 260x85, foro 16 (EV cod.54282) - Cerchioni acciaio - Capacita' carico kg.120 - Maniglia trasporto - Peso kg.17 - Dimensioni cm.108x48x84h

61384 Lt.80

CARRELLO 4 RUOTE CRUK VASCA FERRO



Vasca acciaio grigliata litri 95, cm.94x47x24h - 4 ruote pneumatiche 260x85, foro 16 (EV cod.54282) - Cerchioni acciaio - Capacita' carico kg.300 - Sponde apribili - Maniglia trasporto - Peso kg.20 - Dimensioni cm.111x52x97h

61383 Lt.95

CARRELLO PORTACASSE ALLUMINIO



Telaio in alluminio - Tubolare mm.25 - Piano di utilizzo cm.30,5x20,5 - Portata massima kg.150 - Ruote pneumatiche - Protezione ruote - Manici con paramano - Protezioni in plastica per appoggio orizzontale - Dimensioni cm.117x50

54281 kg.150

CARRELLO PORTACASSE ACCIAIO



Telaio in acciaio verniciato a polvere - Tubolare mm.25 - Piano di utilizzo cm.30,5x23 - Portata massima kg.200 - Ruote pneumatiche - Protezione ruote - Manici con paramano - Dimensioni cm.118x51

54280 kg.200

CARRELLO PORTASACCO MEDIO



Telaio in acciaio tubolare diritto verniciato a polvere - Tubolare mm.25 - Ruote pneumatiche mm.260x85 - Piano cm.40x20 - Portata massima kg.200 - Dimensioni cm.53x48x110h

54277 kg.200

CARRELLO PORTATUTTO PIEGHEVOLE ALLUMINIO



Telaio in alluminio - Manico estensibile - Ruote piene mm.150 - Portata massima kg.90 - Peso kg.5,3 - Dimensioni cm.40x41x110h

47704 kg.90

CARRELLO PORTACASSE A 6 RUOTE



Telaio in acciaio tubolare dritto verniciato a polvere - Adatto per gradini - Ruote piene triple mm.160x40 - Piano cm.40x20 - Portata kg.150 - Manico con paramano - Dimensioni cm.52x52x123h

54279 kg.150

CARRELLO PORTASACCO PESANTE CURVO



Telaio in acciaio tubolare curvo verniciato a polvere - Tubolare mm.25 - Telaio curvo - Piano cm.40x20 - Portata massima kg.200 - Ruote pneumatiche mm.260x85 - Protezione ruote - Manico con paramano

40229 kg.200

CARRELLO PORTATUTTO PIATTO PIEGHEVOLE

DOC utensili®



Telaio in acciaio verniciato - Manico pieghevole - Dimensioni pianale cm.48x73 - Altezza cm.82 - Portata Kg.150 - Ruote piene mm.100: 2 fisse + 2 girevoli - Peso Kg.6,3

47705 kg.150

RUOTA PU PER CARRELLI CERCHIO METALLO



Ruota in poliuretano giallo antiforo - Con cuscinetti a rulli - Cerchio in metallo - Misura copertone 3.00-4

56947 mm.260x85

RUOTA PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA



Ruota pneumatica in gomma - Misura copertone 3.00-4 - Con cuscinetto a rulli - Foro mm.20

61382 mm.200x50

7721 mm.260x85

RUOTA PU PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA



Ruota in poliuretano giallo antiforo - Con cuscinetti a rulli - Cerchio in plastica - Misura copertone 3.00-4 - Foro mm.20 - Portata kg.150

56948 mm.260x85

RUOTA PER CARRELLI DECENTRATA CERCHIO METALLO



Ruota pneumatica in gomma - Con camera d'aria - Con cuscinetto - Cerchio in metallo

54282 mm.260x85 - foro mm.16

55404 mm.260x85 - foro mm.20

CARRIOLA FONDO PLASTICA 2 RUOTE



Telaio in acciaio tubolare verniciato mm 30x1,5 - Vasca in polipropilene indeformabile rinforzata - Dimensioni fondo: cm.111x69x42 - Ruote senza camera d'aria 4.00-8 con cuscinetti a rullo e cerchio plastica - Portata 350 kg - Peso 19,9 kg

62526 lt.160 - Smontata

CARRIOLA FONDO PLASTICA



Telaio in acciaio verniciato - Vasca in polipropilene indeformabile rinforzata - Ruota senza camera d'aria 4.00-8 con cuscinetti a rullo e cerchio plastica - Dimensioni telaio cm.150x54x31h

46038 lt.85 - Smontata

RUOTA PER CARRIOLA PU



Ruota in poliuretano giallo antiforo - Cerchio in metallo - Senza cuscinetto - Misura copertone 3.50-8

56949 mm.12x210 - Interasse cm.15

58915 mm.12x250 - Interasse cm.19

RUOTA PER CARRIOLA PU CON CUSCINETTI



Ruota in poliuretano giallo antiforo con cuscinetti a rullo - Cerchio in plastica - Misura copertone 4.0-8 - In dotazione: 2 boccole con viti

60718 mm.400x100 - Interasse cm.15

RUOTA PER CARRIOLA CON CUSCINETTI



Ruota in gomma pneumatica con cuscinetti a rullo - Cerchio in plastica - Misura copertone 4.0-8 - Senza camera d'aria - Interasse cm.15 - In dotazione: 2 boccole con viti

7719 mm.400x100 - Interasse cm.15

CARRIOLA FONDO ZINCATO



Telaio in acciaio verniciato - Vasca zincata - Ruota senza camera d'aria 4.00-8 con cuscinetti a rullo e cerchio plastica - Capacita' lt.75 - Dimensioni telaio cm.150x54x31h

51074 lt.75 - Smontata

RUOTA PER CARRIOLA PNEUMATICA CARRARMATO



Ruota in gomma con camera d'aria - Cerchio in metallo - Disegno carrarmato - Interasse cm.15 - Perno cm.21 - Misura copertone 3.50-8

58910 Perno mm.12x210 - Interasse cm.15

RUOTA PER CARRIOLA PNEUMATICA



Ruota in gomma con camera d'aria - Cerchio in metallo - Misura copertone 3.50-8

57289 mm.12x170 - Interasse cm.11

402 mm.12x210 - Interasse cm.15

57290 mm.12x260 - Interasse cm.19

RUOTA PER CARRIOLA GOMMA PIENA



Ruota in gomma piena antiforo - Cerchio in metallo - Interasse cm.15 - Perno cm. 21 - Misura copertone 3.50-8

30960 Perno mm.12x210 - Interasse cm.15

RUOTA PER CARRIOLA PU




Ruota in poliuretano giallo antiforo - Cerchio in metallo - Senza cuscinetto - Misura copertone 3.50-8

58914 mm.12x170 - Interasse cm.11

56949 mm.12x210 - Interasse cm.15

58915 mm.12x250 - Interasse cm.19



Ferramenta lezzi S.n.c.

Via Ferro di Cavallo, 159/161
66034 **LANCIANO** (Chieti)

Tel. e Fax (0872) **43239**

SABATO POMERIGGIO APERTO