



**Ferramenta
Iezzi S.n.c.**

Via Ferro di Cavallo, 159/161

66034 **LANCIANO** (Chieti)

Tel. e Fax (0872) **43239**

SABATO POMERIGGIO APERTO



Gli Specialisti del
Riscaldamento

EDIZIONE 2023-2024

INDICE



Accendifuoco 48



Accendigas 49



Alari per camini 45



Antimuffa 56



Assorbiumidità 54-55



Attrezzi per camini 46-47



Bidoni aspiracenere 51



Bioetanolo 9



Borse calde 7



Brucia oli 53



Brucialezna 45



Caldaie a pellet 21-28



Candele profumate 53



Cucine a legna 40-42



Cuoci spiedini 44



Detergenti per vetri di stufe 50



Deumidificatori 52



Estintore 51



Generatori di aria calda 13



Graticola 44



Gruppi di continuità 14



Guarnizioni per stufe 70



Kit di pulizia per stufe 50



Kit spazzacamino 76



Legna da ardere 49



Mantice per camini 49



Nastri di alluminio 70



Ombrelli 65-67



Pannelli isolanti 68



Parafreddo 69



Parascintille per camini 43



Paraspifferi 68

	Pellet	49		Tappeti	64
	Portalegna per camini	44		Tea light	53
	Profumatori per ambienti	53		Telo salvabucato	61
	Radiatori a olio	6		Termoconvettori/termoventilatori	2÷5
	Schiume poliuretaniche	71		Termocoperte	7
	Secchio zincato	44		Treppiedi per camini	45
	Siliconi alte temperature	71		Tronchetti di legno	49
	Spazzastufe e spazzacamini	50		Tubi per stufe a pellet	72÷76
	Stendibiancheria	57÷61		Tubi e accessori per stufe e cucine a legna	72÷76
	Stufe a gas	10÷12		Umidificatori per termosifoni	52
	Stufe a legna	29÷39		Zerbini	62-63
	Stufe a pellet	15÷28			
	Stufe aeree	12			
	Stufe elettriche	8-9			

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti riportati sul presente catalogo non sono vincolanti.

La A. Capaldo S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni al proprio assortimento per esigenze tecnico/commerciali.

Ciò non costituisce motivo di reclamo da parte del cliente.

Le immagini riprodotte, se prese da Google o dai siti dei fornitori, appartengono tutte ai proprietari originari.

TERMOVENTILATORI



HL 9733

potenza 1000/2000 W
con termostato ambiente

Cod. 8891

DeLonghi



HVA 3220

potenza 1000/2000 W
con termostato di sicurezza

Cod. 91835

DeLonghi



HFS 50 D22

potenza 800/1400/2200 W
bassa rumorosità, con
termostato ambiente e timer

Cod. 94859



DeLonghi

HFS 50 A20

potenza 1150/2000 W
con termostato ambiente

Cod. 94858

DeLonghi



HVY 1020

potenza 2000 W
con termostato ambiente

Cod. 37882

DeLonghi



CALDOBAGNO HBC 3030

potenza 1150/2000 W
bassa rumorosità, con
termostato ambiente

Cod. 94862



DeLonghi

CALDOBAGNO HBC 3052T

potenza 800/1400/2200 W
bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Timer 24 ore

Cod. 96217

BLACK+DECKER



BXSH 2000E

potenza 1000/2000 W
termostato regolabile e
dispositivo di spegnimento
automatico che si aziona in
caso di surriscaldamento.
Adatto per bagni. Idoneo per
ambienti fino a 15 m²

Cod. 99196

BLACK+DECKER



BXSH 2003E

potenza 1000/2000 W
termostato regolabile e
dispositivo di spegnimento
automatico che si aziona in
caso di surriscaldamento.
Idoneo per ambienti
fino a 16 m²

Cod. 99194

TERMOVENTILATORI CERAMICI



potenza 1000/2000 W
sistema di sicurezza in caso di
surriscaldamento

Cod. 33883



BXSH 1500E

potenza 750/1500 W
termostato regolabile e
dispositivo di spegnimento
automatico in caso di
surriscaldamento. Idoneo per
ambienti fino a 15 m²

Cod. 99195



BXSH 2002E

potenza 1000/2000 W
termostato regolabile e
sistema di sicurezza in caso di
surriscaldamento. Idoneo per
ambienti fino a 20 m²

Cod. 99193



DeLonghi

DCH 7032

potenza 800/1400/2200 W
bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Oscillazione motorizzata

Cod. 93588



DeLonghi

HFX 60 C20

potenza 1100/2000 W
con termostato ambiente

Cod. 96216



DeLonghi

HFX 60 V20

potenza 1100/2000 W
con termostato ambiente
display LED, telecomando

Cod. 503323



DeLonghi

HFX25S20

potenza 1200/2000 W
display LED, telecomando, base
oscillante, timer 24 ore,
termostato ambiente digitale,
sistema antiribaltamento con
autospegnimento.

Cod. 2585



DeLonghi

TCH 8993 ER

potenza 1200/1400/2400 W
Bassa rumorosità, con
termostato ambiente.
Timer 24 ore.
Oscillazione motorizzata

Cod. 94860



TERMOVENTILATORI A PARETE




TEPORUS

KPT 2000B-4501L

potenza 1000/2000 W
termostato ambiente, timer settimanale per lo spegnimento automatico. Funzione Window Detective (a finestra o balcone aperto diminuisce la potenza per poi spegnersi definitivamente). Telecomando e display digitale

Cod. 95956



TEPORUS

KPT 2000A-0301L

potenza 1000/2000 W
alette diffusori oscillanti, termostato ambiente, timer settimanale per lo spegnimento automatico. Funzione Window Detective (a finestra o balcone aperto diminuisce la potenza per poi spegnersi definitivamente). Con telecomando e display digitale

Cod. 95957



BLACK+DECKER

BXWSH 2000E ceramico

potenza 1000/2000 W
termostato regolabile e dispositivo di spegnimento automatico che si aziona in caso di surriscaldamento. Temperatura regolabile da 10° a 49°C. Timer 12 ore, funzione di spegnimento automatico. Con telecomando

Cod. 99192



Ceramico

potenza 1000/2000 W
ceramico, timer per lo spegnimento automatico regolabile fino a 12 ore. Con telecomando

Cod. 33850

TERMOCONVETTORI A PAVIMENTO



TC10 T

potenza 750/1250/2000 W + turbo
termostato ambiente e dispositivo di
spegnimento automatico che si aziona in caso di
surriscaldamento.

Cod. 18364



DeLonghi

HSX 2320F

potenza 800/1200/2000 W + turbo
con termostato ambiente

Cod. 91836



DeLonghi

HSX 3320 FTS

potenza 800/1200/2000 W
con termostato ambiente e ventilazione laterale,
timer 24 ore

Cod. 503322



DeLonghi

HCX 3220 FTS

potenza 800/1200/2000 W
con termostato ambiente,
tecnologia HI-FI, timer 24 ore

Cod. 503321



BLACK+
DECKER

DIGIT BXCSH 1800E

potenza 1800 W
i comandi digitali assicurano una facile
selezione della temperatura desiderata.
Programma giornaliero e settimanale. Funzione
di spegnimento automatico in caso di
surriscaldamento. Adatto per bagni. Possibilità di
fissaggio a parete

Cod. 99199



BLACK+
DECKER

BXCSH 2000E

potenza 1250/2000 W + turbo
la funzione turbo distribuisce il calore in modo
rapido e uniforme. Funzione di spegnimento
automatico in caso di surriscaldamento.

Cod. 99197

RADIATORI A OLIO



RA2809

potenza max 2000 W
9 elementi
tre impostazioni di calore e
termostato ambiente

Cod. 94866



DeLonghi

V550918T

potenza max 1800 W
9 elementi
tre impostazioni di calore e
termostato ambiente

Cod. 503325



DeLonghi

TRRS1225

potenza max 2500 W
12 elementi
tre impostazioni di calore e
termostato ambiente,
funzione antigelo

Cod. 503324



**BLACK+
DECKER**

BXRA 1500E

potenza 1500 W
9 elementi
due impostazioni di calore e
termostato regolabile.
Funzione di spegnimento
automatico in caso di
surriscaldamento

Cod. 99200



**BLACK+
DECKER**

BXRA 2000E

potenza 2000 W
11 elementi
due impostazioni di calore e
termostato regolabile.
Funzione di spegnimento
automatico in caso di
surriscaldamento

Cod. 99201



BORSE CALDE

Potenza 360 W

Tempo di riscaldamento 15 min, durata 3 h

Cavo di ricarica con spia luminosa, colori e fantasie assortite

Dimensioni 30x20 cm



ANIMALI

Cod. 503469



GATTI

Cod. 33742



CUORI

Cod. 3317



SCIMMIE BLU

Cod. 99214



VELLUTO ACQUAMARINA

Cod. 32545



AFRICA

Cod. 503470



BAROCCO

Cod. 503471



TERMOCOPERTA

con regolazione di temperatura.

Doppio isolamento per la massima sicurezza.

dimensioni 80x150 cm **Cod. 50446**

dimensioni 140x160 cm **Cod. 50447**

BORSA ACQUA CALDA

capacità 2 L.

Colori assortiti

Dimensioni 18x37 cm

Cod. 99131

STUFE



STUFA AL QUARZO SA9112

potenza 400/800 W
forte potere irradiante
Altezza 40 cm

Cod. 45754



STUFA AL QUARZO SA9524

potenza 800/1600 W turbo
Altezza 41 cm
Con umidificatore

Cod. 502496



STUFA AL QUARZO SA9624

potenza 500/1500/2000 W
con ventola e umidificatore
Altezza 42 cm

Cod. 500419



STUFA ALOGENA SA9223

potenza 400/800/1200 W
Oscillante
Altezza 51 cm

Cod. 40324



STUFA ALOGENA SA9224

potenza max 1600 W
Oscillante
Altezza 59 cm

Cod. 90813



STUFA AL CARBONIO SA9837

potenza 450/900 W
Oscillante
Altezza 70 cm

Cod. 502494



STUFA AL CARBONIO SA9829

potenza 400/1000 W
Oscillante
Altezza 76 cm

Cod. 500577



STUFA AL CARBONIO SA9660

potenza max 900W
Oscillante
Diametro parabola 40 cm

Cod. 500867



STUFA AL CARBONIO SA9680

potenza 900 W
Oscillante
Altezza 124 cm

Cod. 45939



STUFA AL CARBONIO

SA9815

potenza 400/1000 W
Oscillante
Altezza 95 cm

Cod. 502495



STUFA AL CARBONIO

potenza 1000 W
Oscillante
Altezza 65 cm

Cod. 93040



STUFA AL CARBONIO

potenza 450/900 W
Oscillante
Altezza 71 cm

Cod. 2442



STUFA A COMBUSTIBILE

R3224X

potenza max 2400 W
Consumo 0,25 L/h
Capacità serbatoio 4,2 L
Per ambienti fino a 85 m³
Dimensioni 46x30xh50 cm

Cod. 503074



STUFA A COMBUSTIBILE

SRE003ITC

potenza max 3100 W
Consumo 0,32 L/h
Capacità serbatoio 5 L
Per ambienti fino a 120 m³
Dimensioni 37x30xh43 cm

Cod. 694329



COMBUSTIBILE KRISTAL

liquido, inodore.
Qualità superiore
Confezione da 20 L

Cod. 694939



COMBUSTIBILE ZIBRO

liquido, inodore.
Confezione da 20 L

Cod. 503080



BIOETANOLO

combustibile bio
per stufe e camini.
Flacone da 1 L

Cod. 16739

STUFE A GAS



ECO 45

potenza max 4100 W
installabile a parete o a pavimento.
Con sensore esaurimento ossigeno ed
interruttore di sicurezza antiribaltamento.
Fiamma protetta
Volume riscaldabile 100 m³
Dimensioni 43x14xh64 cm

Cod. 5168



ECO

potenza max 4200 W, installabile a parete o a
pavimento. Con sensore esaurimento ossigeno
ed interruttore di sicurezza antiribaltamento
Volume riscaldabile 110 m³
Dimensioni 43x15xh64 cm

ECO 40 Metano Cod. 33055

ECO 40GPL GPL Cod. 33070

ECO 42T Metano Cod. 33056

(ventola tangenziale)

STUFE A INFRAROSSI



GH03N

potenza 1600/2800/4200 W
accensione piezoelettrica, con
sensore esaurimento ossigeno
ed interruttore di sicurezza
antiribaltamento.

Sistema pieghevole.

Dimensioni 41x12xh69 cm
(chiusa)
41x30xh73 cm
(aperta)

Cod. 500418

TEPORUS
Tutto il calore che vuoi



potenza 1550/2900/4200 W
consumo gas 110/207/305 g/h
accensione piezoelettrica, con
sensore esaurimento ossigeno
ed interruttore di sicurezza
antiribaltamento.

Volume riscaldabile 54÷216 m³
Dimensioni 41x36xh72 cm

Cod. 9964



GH02

potenza max 4200 W
Consumo gas 300 g/h
accensione piezoelettrica, con
sensore esaurimento ossigeno
ed interruttore di sicurezza
antiribaltamento.

Dimensioni 42x36xh73 cm

Cod. 500868



EURO 90M

potenza max 4200 W
Consumo gas max 305 g/h
accensione piezoelettrica, con sensore
esaurimento ossigeno ed interruttore di
sicurezza antiribaltamento.
Volume riscaldabile 110 m³
Dimensioni 41x45xh77 cm

Cod. 500523



GH09 TURBO

potenza 1800 W
Consumo di gas max 305 g/h
accensione piezoelettrica, con sensore
esaurimento ossigeno ed interruttore di
sicurezza antiribaltamento.
Volume riscaldabile 105 m³
Dimensioni 42x36xh72 cm

Cod. 502493



EURO 92T TURBO

ventilata.
Potenza max 4200 W
Consumo gas 305 g/h
accensione piezoelettrica, con sensore
esaurimento ossigeno ed interruttore di
sicurezza antiribaltamento.
Volume riscaldabile 110 m³
Dimensioni 40x44xh77 cm

Cod. 501368



GH8034

Effetto camino
potenza max 3400 kW
consumo max 247 g/h
Con sensore esaurimento ossigeno
Volume riscaldabile 110 m³
Dimensioni 44x42xh72 cm

Cod. 503075

STUFE AEREE



KE2020

funzionante a gas in bombole. Consente di utilizzare spazi aperti anche in inverno.

Accensione ad impulsi con batteria. Completa di ruote.
 Diametro riflettore 82 cm
 Altezza totale 221 cm
 Potenza 13 kW

antracite  **Cod. 500643**
 bianco  **Cod. 500619**
 inox  **Cod. 500620**



KIT PER STUFE A GAS

composto da tubo e regolatore di gas. Idoneo per tutte le stufe a gas

Cod. 79077



TEPORUS
 Tutto il calore che vuoi

ESAGONALE

gas propano o butano
 Diametro riflettore 46 cm
 Altezza totale 196 cm
 Potenza 12,5 kW
 Completa di ruote

Cod. 503336



TEPORUS
 Tutto il calore che vuoi

PATIO

funzionante a gas in bombole.
 Consente di utilizzare spazi aperti anche in inverno.
 Riscaldatore a infrarossi.
 Completa di ruote.
 Diametro riflettore 81 cm
 Altezza totale 220 cm
 Area irradiata 25 m²
 Potenza 13 kW

bianco  **Cod. 89778**
 nero  **Cod. 95860**
 silver  **Cod. 95861**
 verde  **Cod. 18137**

GENERATORI DI ARIA CALDA A GAS

Funziona con propano/butano.

Struttura in acciaio con parete fredda al tatto. Ideale per riscaldare superfici ampie come officine, cantieri, serre, garage, allevamenti, difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali.

Potenza regolabile. Termostato di sovratemperatura.

Accensione piezoelettrica.

	Mod.	GAS11	GAS17	GAS33M	GAS53
portata termica max	kW	10,5	16	33	52
consumo carburante	kg/h	0,76	1,16	2,40	3,78
portata aria	m ³ /h	300	300	1000	1450
dimensioni	cm	37x29xh19	55x23xh30	60x25xh36	68x30xh51
peso	kg	4,0	4,5	7,5	13,0
		Cod. 12769	Cod. 55690	Cod. 55691	Cod. 56982



GAS11



GAS17



GAS33M



GAS53

GENERATORI DI ARIA CALDA ELETTRICI

Con ventilatore. Struttura in acciaio con parete fredda al tatto.

Ideale per piccoli ambienti. Potenza regolabile.

Termostato ambiente regolabile.

	Mod.	B2EPB	B3,3EPB
portata termica max	kW	2	3,3
portata aria	m ³ /h	184	510
dimensioni	cm	22x20xh33	26x26xh41
peso	kg	3,7	5,1
		Cod. 93381	Cod. 93382



B2EPB



B3,3EPB

- **PER STUFA A PELLETT**
- Display LCD
- Onda in uscita sinusoidale pura
- DSP controllo digitale
- Boost e Buck AVR per la stabilizzazione della tensione
- Selezione automatica della frequenza
- Corrente di carica e punto di arresto della batteria regolabile
- Modalità ECO e no-load shutdown settabile
- Sistema di allarme
- Power on self test
- Riaccensione a freddo
- Riaccensione automatica al ritorno della rete elettrica
- Gestione intelligente della batteria
- Protezione da corto circuito e da sovraccarico
- Ricarica automatica dell'UPS in modalità OFF
- Porte di comunicazione USB e RJ45



Mod.	LIT 12 DP	LIT 24 DP
Potenza nominale (VA) e reale (W)	1200VA / 800W	2400VA / 1800W
Ingresso		
Tensione	220/230/240 Vac ± 26%	220/230/240 Vac ± 26%
Frequenza	50/60 Hz ± 10%	50/60 Hz ± 10%
Uscita		
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale Pura	Sinusoidale Pura
Distorsione armonica	≤ 5% (carico lineare)	≤ 5% (carico lineare)
Tempo di trasferimento	≤ 5% (carico lineare)	≤ 10 ms
Modalità ECO	Settabile (<3% carico) attivazione dopo 80 s	Settabile (<3% carico) attivazione dopo 80 s
Spegnimento senza carico	Settabile (<3% carico) spegnimento dopo 80 s	Settabile (<3% carico) spegnimento dopo 80 s
Efficienza		
Modalità AC	Max 98%	Max 98%
Modalità batteria	Max 85% (carico lineare)	Max 85% (carico lineare)
Batteria		
Voltaggio DC	24 V	36 V
Numero e tipo	2 x 12 V - 7 Ah	3 x 12 V - 9 Ah
Corrente di carica	1 A (default), 0-5 A (regolabile)	1 A (default), 0-2 A (regolabile)
Tempo di ricarica	8 h	8 h
Altro		
Modalità batteria	Beep ogni 5 s (spegnimento dopo 60 s)	Beep ogni 5 s (spegnimento dopo 60 s)
Batteria bassa	Beep ogni 0,16 s	Beep ogni 0,16 s
Sovraccarico	Beep ogni 2 s	Beep ogni 2 s
Porte di comunicazione	USB + RJ 45	USB + RJ 45
Protezioni	Sovraccarico, corto circuito, carica eccessiva o insufficiente della batteria	Sovraccarico, corto circuito, carica eccessiva o insufficiente della batteria
Temperatura ed Umidità relativa	0~40 °C < 90% (senza condensa)	0~40 °C < 90% (senza condensa)
Rumorosità	< 59 dB	< 59 dB
Dimensioni (l×p×h)	144 x 346,5 x 215 mm	144 x 411,5 x 215 mm
Peso	12,2 kg	18,5 kg
	Cod. 24967	Cod. 24979

STUFA A PELLET 'LUISELLA' SLIM

A⁺ 2,4-4,4 kW 126 m³



Capacità serbatoio	~10 kg
Potenza termica globale	2,6-4,8 kW
Consumo pellet	0,5-1 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	64 kg
Dimensioni	57x31xh89 cm

- Profondità ridotta
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Vano cenere
- Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato
- Scarico fumi posteriore o superiore
- Display LED
- Telecomando



Cod. 94784  Bordeaux

STUFA A PELLET 'KETTY EVO 2.0'

A⁺ 2,5-6,5 kW 187 m³

Capacità serbatoio	~15 kg
Potenza termica globale	2,8-7,2 kW
Consumo pellet	0,6-1,5 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	77 kg
Dimensioni	46x48xh88 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato e funzione comfort
- Scarico fumi posteriore
- Display Black LCD
- Telecomando (optional)

Cod. 88947  Bianco
Cod. 88946  Bordeaux
Cod. 88948  Pergamena



STUFA A PELLETT 'GIUSY EVO 2.0'

A⁺

3,0-7,0 kW | 201 m³



Capacità serbatoio	~15 kg
Potenza termica globale	3,3-7,7 kW
Consumo pellet	0,7-1,6 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	92 kg
Dimensioni	50x49xh102 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Porta fuoco, focolare e braciare in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato e funzione comfort
- Scarico fumi posteriore o superiore
- Display Black LCD
- Telecomando (**optional**)

Cod. 3434

Cod. 88949



Bianco



Bordeaux



STUFA A PELLETT 'DAHIANA VFS'

A⁺

3,0-10,0 kW | 287 m³

Capacità serbatoio	~30 kg
Potenza termica globale	3,4-11,0 kW
Consumo pellet	0,7-2,3 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	157 kg
Dimensioni	53x60xh108 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa
- Porta fuoco, focolare e braciare in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Ventilazione ambiente superiore con 2 motori dedicati e funzione comfort
- Scarico fumi posteriore in asse
- Elevata capienza serbatoio di stoccaggio pellet
- Display Black LCD
- Telecomando (**optional**)

Cod. 691

Cod. 693



Bordeaux



Avorio



STUFA A PELLET 'GIUSY PLUS EVO 2.0' CANALIZZATA

A⁺ | **3,0-7,5 kW** | **215 m³**



Canalizzazione fino a 6 m tramite 1 uscita posteriore ø 8 cm



Capacità serbatoio	~15 kg
Potenza termica globale	3,3-8,2 kW
Consumo pellet	0,7-1,7 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	96 kg
Dimensioni	50x49xh102 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Porta fuoco, focolare e braciare in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato e funzione comfort
- Possibilità uscita canalizzazione posteriore
- Canalizzazione con motore dedicato fino a 6 metri, termostatabile
- Scarico fumi posteriore o superiore
- Display Black LCD
- Telecomando (**optional**)

Cod. 88952  Bianco
Cod. 88951  Bordeaux



STUFA A PELLET 'ANNABELLA AD EVO' CANALIZZATA SLIM

A⁺ | **3,4-9,0 kW** | **258 m³**

Capacità serbatoio	~14 kg
Potenza termica globale	3,7-9,8 kW
Consumo pellet	0,8-2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	132 kg
Dimensioni	70x34xh108 cm

- Profondità ridotta
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco, focolare e braciare in ghisa
- Possibilità uscita canalizzazione posteriore o superiore, laterale destro
- Ventilazione ambiente frontale/ canalizzazione fino a 6 metri, deviabili manualmente
- Scarico fumi posteriore, superiore o laterale destro
- Display Black LCD
- Telecomando



Canalizzazione fino a 6 m tramite 1 uscita ø 8 cm posteriore, superiore o laterale destra



Cod. 88954  Bianco
Cod. 88955  Tortora



STUFA A PELLET 'DAHIANA PLUS VFS' CANALIZZATA

A⁺ | 3,0-10,0 kW | 287 m³



Capacità serbatoio	~30 kg
Potenza termica globale	3,4-11,0 kW
Consumo pellet	0,7-2,3 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	160 kg
Dimensioni	53x60xh108 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa
- Porta fuoco, focolare e braci in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Possibilità uscita canalizzazione posteriore
- Canalizzazione con motore fino a 8 metri, termostabile ed escludibile
- Ventilazione ambiente superiore con 2 motori dedicati e funzione comfort
- Scarico fumi posteriore in asse
- Display Black LCD
- Telecomando (optional)

Cod. 695



Avorio

Cod. 694



Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLET 'MARINA IDRO H13'

A⁺ | 4,3-14,4 kW | 413 m³ | 3,6-13,0 kW-H₂O

Capacità serbatoio	~25 kg
Potenza termica globale	n/d
Consumo pellet	0,9-3,4 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	183 kg
Dimensioni	55x60xh115 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa
- Porta fuoco in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Serbatoio stagno
- Ventilazione frontale escludibile
- Circolatore con controllo PWM
- Integrazione domotica con "Alexa"
- Display Black LCD
- Telecomando

Cod. 500026



Avorio

Cod. 500027



Bordeaux

Cod. 500028



Bronzo



TERMOSTUFA A PELLETT 'VIRNA IDRO' SLIM

A⁺ | 4,3-14,5 kW | 415 m³ | 3,7-12,3 kW-H₂O



Capacità serbatoio	~22 kg
Potenza termica globale	4,5-15,6 kW
Consumo pellet	0,9-3,2 kg/h
Scarico fumi	ø 10 cm
Peso	151 kg
Dimensioni	79x38xh111 cm

- Profondità ridotta
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco e braciore in ghisa
- Vano cenere estraibile
- Circolatore con controllo PWM
- Scarico fumi posteriore, superiore o laterale destro
- Display LCD
- Telecomando

Cod. 94786



Bianco

Cod. 94785



Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'COSTANZA IDRO'

A⁺ | 4,8-17,0 kW | 487 m³ | 2,7-12,0 kW-H₂O

Capacità serbatoio	~27 kg
Potenza termica globale	5,2-18,5 kW
Consumo pellet	1,1-3,8 kg/h
Scarico fumi	ø 10 cm
Peso	165 kg
Dimensioni	50x59xh115 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Porta fuoco e braciore in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile
- Circolatore con controllo PWM
- Scarico fumi posteriore
- Display Black Mask con Wi-Fi integrato
- Telecomando



Cod. 96239



Bianco

Cod. 96238



Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'RAFFAELLA IDRO H15'

A⁺ | 5,4-18,1 kW | 519 m³ | 4,3-15,0 kW-H₂O



Capacità serbatoio	~35 kg
Potenza termica globale	5,8-20,7 kW
Consumo pellet	1,2-4,0 kg/h
Scarico fumi	ø 10 cm
Peso	214 kg
Dimensioni	63x63xh118 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco e braciare in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Serbatoio stagno
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile
- Circolatore con controllo PWM
- Scarico fumi posteriore
- Display Black LCD
- Telecomando

Cod. 89777  Argento
Cod. 88974  Bianco
Cod. 88971  Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'ISIDE IDRO H15'

A⁺ | 5,4-18,1 kW | 519 m³ | 4,3-15,0 kW-H₂O

Capacità serbatoio	~35 kg
Potenza termica globale	5,8-20,7 kW
Consumo pellet	1,2-4,0 kg/h
Scarico fumi	ø 10 cm
Peso	255 kg
Dimensioni	69x63xh120 cm

- Rivestimento in maiolica
- Porta fuoco e braciare in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Serbatoio stagno
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato, escludibile
- Circolatore con controllo PWM
- Scarico fumi posteriore
- Display Black LCD
- Telecomando

Cod. 89776  Ametista
Cod. 8225  Bianco
Cod. 22711  Bordeaux
Cod. 16095  Pergamena



TERMOSTUFA A PELLETT 'DIADEMA ACS IDRO'

A⁺ | 6,7-28,4 kW | 815 m³ | 5,4-25,2 kW-H₂O



Capacità serbatoio	~48 kg
Potenza termica globale	7,0-31,4 kW
Consumo pellet	1,5-6,5 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	259 kg
Dimensioni	62x69xh130 cm

- Rivestimento in maiolica
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Braciere autopulente
- Cassetto cenere estraibile
- Scheda espansione per gestione impianto integrata
- Produzione acqua calda sanitaria istantanea
- Scarico fumi posteriore
- Display LCD
- Telecomando

Cod. 8164  Bordeaux



CALDAIA A PELLETT 'PK 20'

A⁺ | 5,7-20,0 kW | 573 m³ | 5,7-20,0 kW-H₂O

Capacità serbatoio	~75 kg
Potenza termica globale	6,5-21,7 kW
Consumo pellet	1,4-4,6 kg/h
Scarico fumi	ø 10 cm
Peso	295 kg
Dimensioni	82x75xh140 cm

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Circolatore con controllo PWM
- Attacchi idraulici parte superiore
- Caricamento serbatoio frontale
- Scarico fumi posteriore o laterale sinistro
- Ruote per facilitare la movimentazione
- Display Black Mask con Wi-Fi integrato



Cod. 23316  Bianco/nero



STUFA A PELLET 'KING 5'

A⁺

2,1-4,4 kW | 135 m³



Capacità serbatoio	~11 kg
Potenza termica globale	2,3-4,9 kW
Consumo pellet	0,5-1,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	45 kg
Dimensioni	47x28xh88 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione superiore
- Focolare estraibile
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Cod. 99177



Bianco

Cod. 99175



Bordeaux

Cod. 99176



Nero



STUFA A PELLET 'KING 60'

A⁺

2,5-5,5 kW | 145 m³

Capacità serbatoio	~11 kg
Potenza termica globale	2,7-6,1 kW
Consumo pellet	0,57-1,3 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	45 kg
Dimensioni	43x49xh77 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale

Optional:

Cod. 2540 Telecomando

Cod. 93057



Bianco

Cod. 93058



Bordeaux

Cod. 93059



Grigio



STUFA A PELLETT 'KING 78'

A⁺ | **2,6-6,4 kW** | **160 m³**

Capacità serbatoio	~13 kg
Potenza termica globale	2,8-6,9 kW
Consumo pellet	0,6-1,4 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	78 kg
Dimensioni	50x48xh90 cm

Cod. 9765  Bordeaux

Cod. 9770  Sabbia



STUFA A PELLETT 'KING 98'

A⁺ | **2,6-8,0 kW** | **200 m³**

Capacità serbatoio	~13 kg
Potenza termica globale	2,8-8,8 kW
Consumo pellet	0,6-1,8 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	78 kg
Dimensioni	50x48xh90 cm

Cod. 9774  Bordeaux

Cod. 9805  Sabbia



STUFA A PELLETT 'KING 118'

A⁺ | **2,6-9,0 kW** | **230 m³**

Capacità serbatoio	~13 kg
Potenza termica globale	2,8-10,1 kW
Consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	79 kg
Dimensioni	50x48xh100 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Cod. 9807  Bordeaux

Cod. 9810  Sabbia



STUFA A PELLETT 'KING 12 ROUND'

A⁺ 2,6-9,0 kW 230 m³



Capacità serbatoio	~13 kg
Potenza termica globale	2,8-10,1 kW
Consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	79 kg
Dimensioni	52x51xh96 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Cod. 93061  Antracite
Cod. 93060  Bianco
Cod. 94352  Bordeaux



STUFA A PELLETT 'KING 16'

A⁺ 3,7-15,2 kW 380 m³

Capacità serbatoio	~23 kg
Potenza termica globale	3,8-16,3 kW
Consumo pellet	0,8-3,3 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	148 kg
Dimensioni	50x58xh108 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione frontale
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Cod. 94349  Bianco
Cod. 94348  Bordeaux



STUFA A PELLET 'SLIM 10' CANALIZZATA

A⁺ | 2,6-9,0 kW | 225 m³



Capacità serbatoio	~10 kg
Potenza termica globale	3,0-9,7 kW
Consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	79 kg
Dimensioni	94x26xh94 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Canalizzazione fino a 6 m tramite 2 uscite posteriori ø 8 cm

Cod. 17379  Bianco
Cod. 17378  Bordeaux



STUFA A PELLET 'KING 12' CANALIZZATA

A⁺ | 2,6-9,0 kW | 230 m³

Capacità serbatoio	~13 kg
Potenza termica globale	2,8-10,1 kW
Consumo pellet	0,6-2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	81 kg
Dimensioni	50x48xh100 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando



Cod. 93063  Bordeaux
Cod. 93062  Sabbia



STUFA A PELLETT 'KING 16' CANALIZZATA

A⁺ 3,7-15,2 kW 400 m³



Canalizzazione fino a 6 m tramite 2 uscite posteriori ø 8 cm

Capacità serbatoio	~23 kg
Potenza termica globale	3,8-16,3 kW
Consumo pellet	0,8-3,3 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	153 kg
Dimensioni	50x58xh108 cm

- Rivestimento in acciaio
- Ventilazione in canalizzazione parzializzabile ed escludibile
- 3 ventilatori indipendenti
- Focolare in ghisa estraibile
- Pulizia manuale scambiatore
- Termostato di sicurezza
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

Cod. 94351



Bianco

Cod. 94350



Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'SLIM 16'

A⁺ 4,0-15,0 kW 320 m³ 2,8-12,7 kW-H₂O

Capacità serbatoio	~19 kg
Potenza termica globale	4,1-16,1 kW
Consumo pellet	0,8-3,4 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	117 kg
Dimensioni	110x25xh100 cm

- Rivestimento in acciaio
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica



Cod. 90822



Bordeaux



KING
STUFE A PELLETT



TERMOSTUFA A PELLETT 'KING 14'

A⁺ | **5,0-13,8 kW** | **340 m³** | **3,8-10,5 kW-H₂O**

Capacità serbatoio	~17 kg
Potenza termica globale	5,2-14,8 kW
Consumo pellet	1,0-3,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	145 kg
Dimensioni	47x53xh100 cm

Cod. 17370 ☐ Bianco

Cod. 17367 ☒ Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'KING 20'

A⁺ | **5,1-18,2 kW** | **440 m³** | **4,2-13,9 kW-H₂O**

Capacità serbatoio	~38 kg
Potenza termica globale	5,3-19,0 kW
Consumo pellet	1,1-4,0 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	230 kg
Dimensioni	57x65xh127 cm

Cod. 17375 ☐ Bianco

Cod. 17374 ☒ Bordeaux



TERMOSTUFA A PELLETT 'KING 24'

A⁺ | **5,1-21,9 kW** | **510 m³** | **4,2-17,8 kW-H₂O**

Capacità serbatoio	~38 kg
Potenza termica globale	5,3-23,1 kW
Consumo pellet	1,1-4,9 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	230 kg
Dimensioni	57x65xh127 cm

- Rivestimento in acciaio, top in maiolica
- Irraggiamento frontale
- Cassetto cenere
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno

Cod. 17377 ☐ Bianco

Cod. 17376 ☒ Bordeaux



- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Valvola sfogo aria automatica
- Ventilazione frontale (King 20 e King 24)

STUFA A PELLETT 'KING 17DD' IDRO

A⁺ | 5,4-16,5 kW | 420 m³ | 4,4-15,0 kW-H₂O



Capacità serbatoio	~33 kg
Potenza termica globale	5,7-17,6 kW
Consumo pellet	1,2-3,7 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	160 kg
Dimensioni	55x59xh109 cm

- Rivestimento in acciaio
- Cassetto cenere
- Ventilazione frontale
- Termostato interno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Display LCD
- Dispositivo antiesplorione

Optional:

Cod. 500303 modulo Wi-Fi

Cod. 500203



Bianco

Cod. 500202



Bordeaux



CALDAIA A PELLETT 'KING 20'

A⁺ | 5,2-17,5 kW | 470 m³



Capacità serbatoio	~60 kg
Potenza termica globale	5,9-19,0 kW
Consumo pellet	1,9-3,9 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	240 kg
Dimensioni	63x79xh125 cm

Cod. 2983

CALDAIA A PELLETT 'KING 24'

A⁺ | 6,3-21,0 kW | 540 m³



Capacità serbatoio	~60 kg
Potenza termica globale	6,8-23,0 kW
Consumo pellet	1,4-4,7 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	240 kg
Dimensioni	63x79xh125 cm

Cod. 2984



CALDAIA A PELLETT 'KING 34'

A⁺ | 6,3-31,2 kW | 770 m³



Capacità serbatoio	~60 kg
Potenza termica globale	7,0-33,2 kW
Consumo pellet	1,4-6,8 kg/h
Scarico fumi	ø 8 cm
Peso	305 kg
Dimensioni	69x87xh137 cm

Cod. 2985

STUFA A LEGNA 'EKONOMIK LUX LM'

A⁺ 7,0 kW 100 m³



Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	37 kg
Dimensioni	33x36xh93 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Cassetto cenere estraibile
- Vano portalegna



Cod. 43579  Nero

STUFA A LEGNA 'ORGANJ LM'

A⁺ 9,0 kW 100 m³

Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	58 kg
Dimensioni	49x46xh93 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Cassetto cenere estraibile
- Vano portalegna



Cod. 4361  Bordeaux



STUFA A LEGNA 'BLIST B1'

A⁺ | **9,7 kW** | **100 m³**



Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	54 kg
Dimensioni	46x39xh80 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Cassetto cenere interno estraibile
- Vano portalegna



Cod. 43601  Grigio

STUFA A LEGNA 'EKONOMIK LUX'

A⁺ | **7,0 kW** | **120 m³**

Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	48 kg
Dimensioni	40x46xh90 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Piastra cottura in ghisa sul top della stufa
- Cassetto cenere estraibile
- Vano portalegna



Cod. 43861  Beige
Cod. 4384  Bordeaux



STUFA A LEGNA 'VIENNA'

A⁺ 8,3 kW 120 m³



Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	68 kg
Dimensioni	48x45xh100 cm

- Struttura in acciaio
- Cassetto cenere estraibile
- Vano porta vivande
- Vano portalegna

Cod. 500427



Beige

Cod. 500428



Bordeaux



STUFA A LEGNA 'BLIST BR' CON FORNO

A⁺ 12,0 kW 140 m³

Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	94 kg
Dimensioni forno	43x31xh23 cm
Dimensioni	51x48xh106 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Forno verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Vano portalegna



Cod. 43617



Nero



STUFA A LEGNA 'KIR'

A⁺ 9,0 kW 220 m³



Potenza termica globale	12,0 kW
Scarico fumi	Ø 13 cm
Peso	71 kg
Dimensioni	46x38xh75 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Piastra cottura in ghisa sul top della stufa
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C



Cod. 93383  Nero opaco

STUFA A LEGNA 'FIME' CON FORNO

A⁺ 12,0 kW 220 m³

Potenza termica globale	16,0 kW
Scarico fumi	Ø 13 cm
Peso	113 kg
Dimensioni forno	36x37xh23 cm
Dimensioni	49x46xh103 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Forno verniciato
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C



Cod. 93397  Nero opaco



STUFA A LEGNA 'ELEGANT'

A⁺ 11,0 kW 260 m³



Potenza termica globale	16,0 kW
Scarico fumi	Ø 15 cm
Peso	92 kg
Dimensioni	49x51xh96 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Vano portalegna
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C



Cod. 93396  Antracite

STUFA A LEGNA 'RAY MAX'

A⁺ 13,0 kW 290 m³

Potenza termica globale	21,0 kW
Scarico fumi	Ø 15 cm
Peso	103 kg
Dimensioni	67x44xh80 cm

- Struttura in acciaio ad alto spessore
- Camera di combustione con base in ghisa (removibile) e superfici perimetrali in mattone refrattario
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente fino a 1000 °C



Cod. 93398  Antracite



STUFA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

A 5,0 kW 143 m³



Potenza termica globale	6,3 kW
Consumo orario	1,5 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	64 kg
Dimensioni	36x42xh77 cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Focolare in ghisa
- Porta, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Scuotigriglia azionabile dall'esterno
- Vetro ceramico

Cod. 39586



Nero

Cod. 4126



Verde



STUFA A LEGNA 'GEMMA'

A⁺ 6,0 kW 172 m³

Potenza termica globale	7,3 kW
Consumo orario	1,7 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	85 kg
Dimensioni	46x50xh84 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico

Cod. 502666



Bianco

Cod. 502429



Bordeaux

Cod. 502430



Panna

Cod. 502431



Pietra naturale



STUFA A LEGNA 'CANDY 4.0'

A*

6,2 kW | 177 m³



Potenza termica globale	8,7 kW
Consumo orario	1,7 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	85 kg
Dimensioni	40x40xh89 cm

- Struttura interamente in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico



Cod. 8287  Antracite

STUFA A LEGNA 'TEA'

A*

6,6 kW | 189 m³

Potenza termica globale	8,0 kW
Consumo orario	1,8 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	77 kg
Dimensioni	41x42xh83 cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare in refrattario
- Porta, basamento e testata in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Scuotigriglia
- Vetro ceramico



Cod. 93155  Antracite
Cod. 93154  Bianco




STUFA A LEGNA 'ISETTA EVO 4.0'

A⁺ 7,3 kW 209 m³



Potenza termica globale	9,4 kW
Consumo orario	2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 15 cm
Peso	160 kg
Dimensioni	66x45x71 cm

- Struttura interamente in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico
- Porta carico laterale



Cod. 9618  Antracite



STUFA A LEGNA 'FEDORA'

A⁺ 8,3 kW 238 m³

Potenza termica globale	9,6 kW
Consumo orario	2,3 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	175 kg
Dimensioni	56x55x104 cm

- Rivestimento in maiolica
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico



Cod. 96241  Bianco
Cod. 96240  Bordeaux



STUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS LIBERTY'

A⁺ 8,0 kW 229 m³



Potenza termica globale	9,9 kW
Consumo orario	2,3 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	137 kg
Dimensioni	56x54xh92 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico
- Cassetto portalegna

Cod. 35192

Cod. 35233



Bordeaux



Pergamena



STUFA A LEGNA 'ROSSELLA R1 BII'

A 8,8 kW 252 m³

Potenza termica globale	11,0 kW
Consumo orario	2,4 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	155 kg
Dimensioni	58x59xh92 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico



Cod. 37284

Cod. 37285



Bordeaux



Panna



STUFA A LEGNA 'GEMMA' CON FORNO

A⁺ 7,2 kW 206 m³



Potenza termica globale	8,2 kW
Consumo orario	2,0 kg/h
Scarico fumi	ø 12 cm
Peso	121 kg
Dimensioni forno	23x29xh30 cm
Dimensioni	46x50xh121 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico
- Forno smaltato da 19 l
- Padella forno smaltata di serie

Cod. 502882  Bianco

Cod. 502881  Bordeaux



STUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS FORNO EVO'

A⁺ 9,1 kW 260 m³

Potenza termica globale	10,6 kW
Consumo orario	2,4 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	195 kg
Dimensioni forno	33x37xh30 cm
Dimensioni	56x54xh136 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico
- Forno smaltato da 37 l
- Padella forno smaltata di serie



Cod. 8309  Bordeaux

Cod. 8339  Panna



TERMOSTUFA A LEGNA 'ROSSELLA PLUS EVO' DSA 4.0

A⁺ | 11,1 kW | 318 m³ | 8,0 kW-H₂O



Potenza termica globale	15,4 kW
Consumo orario	3,0 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	162 kg
Dimensioni	56x53xh92 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in acciaio/ghisa
- Porta in ghisa smaltata
- Cassetto cenere estraibile
- Grazie all'impianto termosanitario riscalda tutta la casa
- Predisposizione per dispositivo di sicurezza DSA
- Vetro ceramico

Cod. 50233  Bordeaux
Cod. 502880  Panna



TERMOSTUFA A LEGNA 'ISOTTA' DSA

A | 15,0 kW | 430 m³ | 8,5 kW-H₂O

Potenza termica globale	19,1 kW
Consumo orario	4,4 kg/h
Scarico fumi	ø 15 cm
Peso	212 kg
Dimensioni	76x52xh78 cm

- Struttura interamente in ghisa smaltata
- Focolare in acciaio/ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Predisposizione per dispositivo di sicurezza DSA
- Vetro ceramico



Cod. 961  Antracite



CUCINA A LEGNA 'FAMILY 4.5'

A⁺

7,5 kW | 215 m³

NORDICA
Extraflame



Potenza termica globale	9,2 kW
Consumo orario	2,2 kg/h
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	125 kg
Dimensioni forno	33x41xh30 cm
Dimensioni	96x64xh85 cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare in ghisa
- Porte in acciaio smaltato
- Facciata e telaio in ghisa smaltata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassetto cenere estraibile
- Forno in acciaio smaltato da 41 l
- Cassettone porta legna
- Uscita fumi superiore destra
- Padella forno smaltata di serie



Vaschetta

In acciaio inox.
Con mestolo

Cod. 26228

Cod. 500032		Antracite
Cod. 500033		Bianco
Cod. 500034		Cappuccino



CUCINA A LEGNA 'SOVRANA EASY EVO 2.0'

A⁺

7,5 kW | 215 m³

NORDICA
Extraflame



Potenza termica globale	9,2 kW
Scarico fumi	ø 13 cm
Peso	140 kg
Dimensioni forno	33x41xh30 cm
Dimensioni	96x64xh85 cm

- Rivestimento esterno in acciaio porcellanato
- Focolare in ghisa
- Porte in acciaio smaltato
- Facciata e telaio in ghisa smaltata
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassetto cenere estraibile
- Forno in acciaio smaltato da 41 l
- Cassettone porta legna
- Uscita fumi superiore destra o posteriore
- Padella forno smaltata di serie



Vaschetta

In acciaio inox.
Con mestolo

Cod. 26228

Cod. 28938		Antracite
Cod. 24235		Cappuccino



NORDICA
Extraflame
Riscaldati la vita.

CUCINA A LEGNA 'ROSA 5.0 VST'

A⁺ 8,8 kW 252 m³



Potenza termica globale	10,3 kW
Consumo orario	2,5 kg/h
Scarico fumi	ø 15 cm
Peso	183 kg
Dimensioni forno	33x41xh30 cm
Dimensioni	103x65xh85 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in ghisa
- Porte e telaio in ghisa smaltata
- Facciata in acciaio smaltato
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassetto cenere estraibile
- Forno in acciaio smaltato da 41 l
- Cassettone porta legna
- Uscita fumi superiore destra o posteriore
- Padella forno smaltata di serie



Vaschetta

In acciaio inox.
Con mestolo

Cod. 26228

Cod. 47723

Bordeaux

Cod. 47724

Panna



TERMOCUCINA A LEGNA 'ROSA' DSA

A 15,5 kW 444 m³ 9,0 kW-H₂O

Potenza termica globale	19,4 kW
Consumo orario	4,5 kg/h
Scarico fumi	ø 15 cm
Peso	211-226 kg
Dimensioni forno	33x41xh30 cm
Dimensioni	102x66xh85 cm

- Rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale
- Focolare in acciaio e ghisa
- Porte e telaio in ghisa smaltata
- Facciata in acciaio smaltato
- Piastra e cerchi in ghisa levigata
- Cassetto cenere estraibile
- Forno in acciaio smaltato da 41 l
- Cassettone porta legna
- Uscita fumi superiore destra o posteriore
- Predisposizione per dispositivo di sicurezza DSA
- Padella forno smaltata di serie
- Kit griglia mobile di serie

Vaschetta

In acciaio inox.
Con mestolo

Cod. 26228



Cod. 34856

Liberty bordeaux

Cod. 34942

Pietra naturale



CUCINA A LEGNA 'PRITY MIA'

A⁺

10,0 kW | 305 m³



Potenza termica globale	14 kW
Scarico fumi	ø 13 cm
Dimensioni forno	36x38xh20 cm
Peso	85 kg
Dimensioni forno	75x45xh80 cm

- Rivestimento esterno in acciaio smaltato
- Top in acciaio spazzolato
- Focolare sinistro
- Cassetto cenere
- Cassettone scaldavivande
- Forno in acciaio spazzolato
- Uscita fumi destra



Cod. 98588  Nero



PARASCINTILLE



ANTICO

in acciaio verniciato, a 3 ante
Dimensioni 92x42 cm


Cod. 25182



PERUGIA

in acciaio verniciato.
Dimensioni 60x50 cm

Cod. 99221



DECÓ

in acciaio verniciato.
Dimensioni 60x52 cm

Cod. 14345



BOX

in acciaio verniciato.
Dimensioni 70x55 cm

Cod. 7614



CASTLE

in acciaio verniciato.
Dimensioni 62x60 cm

Cod. 18553



In acciaio verniciato, a 3 ante
Dimensioni 100x60 cm

Cod. 37905



In tubolare di metallo, a 3 ante.
Finitura ottonata
Dimensioni 98x60 cm

Cod. 8522



In tubolare di metallo, a 3 ante.
Finitura cromo satinata
Dimensioni 98x60h cm

Cod. 93084



ROCCARASO

in ferro battuto. Composto da:
- parascintille a tre ante
- supporto con 4 attrezzi
- brucialegra

Cod. 11547

PORTALEGNA



CASTLE

in acciaio verniciato.
Dimensioni 41x33xh48 cm

Cod. 18252



CUORE

in acciaio verniciato.

Cod. 2620



RIVISTA

in acciaio verniciato.
Dimensioni 38x30xh27 cm

Cod. 99218



COMODO

in acciaio verniciato.
Smontabile, con ruote.
Dimensioni 32x42xh80 cm

Cod. 99219



SCOPINA

in saggina,
con manico da 13 cm.
Dimensioni 16xh26 cm

Cod. 96277



SECCHIO

in lamiera zincata.
Capacità 10 L
Peso 1,08 kg
Dimensioni ø 30xh29 cm

Cod. 38772



GRATICOLA

in filo di acciaio cromato.
Con piedi

30x30 cm Cod. 99548

40x35 cm Cod. 99549

50x35 cm Cod. 99550



CUOCISPIEDINI



in acciaio verniciato.
Richiudibile

40x14xh55 cm Cod. 99222

60x14xh65 cm Cod. 99223

80x14xh65 cm Cod. 99224

BRUCIALEGNA



In acciaio verniciato
Sezione ø 12 mm

dimensioni 40x35 cm **Cod. 91477**

dimensioni 50x35 cm **Cod. 91478**

In acciaio verniciato
Sezione ø 18 mm

dimensioni 40x35 cm **Cod. 41440**

dimensioni 50x35 cm **Cod. 41493**

TREPPIEDI PER CAMINO

in acciaio piatto
Sezione 25x6 mm

ø 25xh14 cm Peso 1,000 kg **Cod. 30676**

ø 30xh14 cm Peso 1,200 kg **Cod. 30690**

ø 35xh15 cm Peso 1,850 kg **Cod. 30691**

COPPIA ALARI



ANELLO

in acciaio verniciato.

Cod. 2603



PIGNA

in acciaio verniciato.

Cod. 2610



TORCIGLIONE

in acciaio verniciato.

Cod. 2613



PESANTE

in acciaio verniciato.

Cod. 2606



PERUGIA

in acciaio verniciato.

Dimensioni 41x15xh40 cm

Cod. 99220

ATTREZZI PER CAMINO



VESUVIO

in acciaio verniciato.
Lunghezza 54 cm

paletta **Cod. 15274**

scopino in PVC **Cod. 15277**



RAPIDO

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 57 cm

Cod. 99217



TERMINIO

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 50 cm **Cod. 91479**



BERLINO

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 68 cm **Cod. 14853**



ALSAZIA

in acciaio verniciato,
impugnature in legno massello.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 63 cm

Cod. 50411



CORTINA

in acciaio verniciato,
impugnature in legno.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 65 cm

Cod. 21857



VALIGETTA

in acciaio verniciato,
impugnature in legno.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Cod. 2617



FUTURA

in acciaio verniciato,
impugnature cromate.
Composto da 4 attrezzi e supporto.

Altezza 66 cm

Cod. 16149

ATTREZZI PER CAMINO



BOX

in acciaio, impugnature in legno.
Composto da 4 attrezzi e contenitore.
Dimensioni 18x18x50 cm

Cod. 7611



SECCHIELLO

in acciaio verniciato anticato.
Composto da 4 attrezzi e contenitore.
Dimensioni ø 16x58 cm

Cod. 8168



SFERA

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 77 cm

Cod. 22738

impugnature ottonate

Cod. 93083

impugnature cromo satinare



ELISSE

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto.
Altezza 65 cm

Cod. 8524

impugnature ottonate

Cod. 93082

impugnature cromo satinare



PIGNA

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto

Cod. 2608



GRANDE

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto

pesante

Cod. 2605

standard

Cod. 2612



ANELLO

in acciaio verniciato.
Composto da 4 attrezzi e supporto

Cod. 2602



ACCENDIFUOCO



ACCENDIFUOCO

Per caminetti e stufe a combustibili solidi.
Confezione da 40 cubetti

Cod. 5435

Master box da 240 confezioni

Cod. 96956



ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 24 cubetti

Cod. 36282



ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 100 cubetti

Cod. 99396



ACCENDIFUOCO GREEN POWER

senza petrolio, a base di oli vegetali. Non produce cattivi odori e non altera gli aromi dei cibi. Confezione da 48 cubetti

Cod. 4639



ACCENDIFUOCO GREEN POWER

prodotto con materie prime 100% vegetali. Non produce cattivi odori e non altera gli aromi dei cibi.

Confezione da 40 cubetti

Cod. 4654



ACCENDIFUOCO

naturale in lana di legno per rapide accensioni di stufe e camini.

Confezione da 32 ricci

Cod. 503328



ACCENDIFUOCO

per caminetti e stufe a combustibili solidi.
Confezione da 48 cubetti

Cod. 26784



ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

prodotto con elementi naturali.
Non inquina e non sporca.
Confezione da 32 cubetti

Cod. 17785



ACCENDIFUOCO LIQUIDO

per camini, stufe, barbecue.
Flacone da 1 L

Cod. 41199

ACCENDIFUOCO



TRONCHETTI CASA CALDA

per stufe e camini.
Confezione da 8 pezzi

Cod. 43713



LEGNETTI ACCENDIFUOCO

confezione da 3 kg all'origine

Cod. 92176



LEGNA DA ARDERE

confezione da 15 kg all'origine

Cod. 31072



PELLET

di puro legno vergine.
Totalmente scortecciato.
Bassissimo residuo di cenere.
Certificato EN-PLUS A1
Confezione da 15 kg

Cod. 7055



TRONCHETTO FLAMMAT

si accende incartato.
Durata 2 ore. Peso 1,10 kg

Cod. 33310



ACCENDIGAS

Accensione a fiamma.
Colori assortiti.



LILLI

Cod. 92617



LILLI

Cod. 92618



LILLI FLEX

Cod. 92621



FLEX

Cod. 92619



RICARICA GAS

corpo in lamiera, valvola in PVC.
Con 5 adattatori.
Bombola da 100 mL

Cod. 92616



MANTICE

soffietto in materiale
sintetico, manici in legno
Dimensioni 45x19 cm

Cod. 6585

DETERGENTI



SUPERVETRO

per stufe e camini.
Elimina la fuliggine da
tutte le superfici.

flacone da 500 mL **Cod. 31681**

ricarica da 1 L **Cod. 4605**



FULIGGI STOP

per stufe, camini
e forni. Elimina la
fuliggine da tutte le
superfici.

Flacone da 750 mL

Cod. 96244



FUOCOBELLO

per stufe e camini.
Elimina la fuliggine da
tutte le superfici.

Flacone da 750 mL

Cod. 8587



FIREGLASS

per termocamini.
Rimuove incrostazioni
e grassi di cottura da
stufe, camini, grill, forni
e barbecue.

Flacone da 750 mL

Cod. 96215

PULIZIA



TRONCHETTO SPAZZACAMINO

distruttore chimico della
fuliggine. Stacca la fuliggine in
soli 90 minuti

Cod. 8946



RIMUOVI FULIGGINE

distruttore chimico della
fuliggine.

Confezione da 5 bustine

Cod. 18031



RIMUOVI FULIGGINE CARBONE-LEGNA

distruttore chimico della
fuliggine.

Confezione da 270 g

Cod. 20727



SPAZZASTUFA PELLET

usato regolarmente consente
l'eliminazione dei catrami.
Garantisce una migliore resa
della stufa ed evita pericolosi
incendi della canna fumaria.
Confezione monodose da 2 kg

Cod. 91431



SPAZZASTUFA PELLET

usato regolarmente consente
l'eliminazione dei catrami.
Garantisce una migliore resa
della stufa ed evita pericolosi
incendi della canna fumaria.
Confezione monodose da 1,5 kg

Cod. 500858



KIT DI PULIZIA

per tubi di stufe a pellet.

Composto da:

- scovolo Ø 80 mm
- prolunga in
vetroresina 200 cm
- impugnatura

Cod. 3573

BIDONI ASPIRACENERE

TEPORUS
Tutto il calore che vuoi



FUOCOVIVO

potenza 800 W.
Capacità 15 L
fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro HEPA

Cod. 93015

TEPORUS
Tutto il calore che vuoi



FUOCOVIVO

potenza 1200 W.
Capacità 20 L
fusto e tubo di aspirazione in metallo.
Filtro HEPA

Cod. 8988

LAVOR



ASHLEY 111

potenza max 800 W.
Capacità 18 L
fusto in metallo e tubo di aspirazione in acciaio.
Filtro panno

Cod. 99028

LAVOR



ASHLEY 901

potenza max 1000 W.
Capacità 18 L
fusto e tubo di aspirazione in acciaio.
Filtro a cartuccia lavabile. Motore silenzioso.
Scuoti filtro pneumatico

Cod. 39172

LAVOR

ASHLEY KOMBO

potenza max 1000 W.
Capacità 14+14 L
fusto e tubo di aspirazione in metallo. Per solidi e liquidi. Corredato di accessori per funzione aspirapolvere. Filtro a cartuccia lavabile. Motore silenzioso. Scuoti filtro pneumatico. Funzione soffiante

Cod. 90830



ESTINTORE PORTATILE



Spegne immediatamente qualsiasi principio d'incendio. Anticorrosivo, non sporca. Può essere impiegato più volte. Con supporto per il fissaggio. Bombola da 700 mL

Cod. 42386

DEUMIDIFICATORI

Funzione asciugatura biancheria. 2 velocità. Programmabile 24h. Maniglia e ruote per il trasporto. Filtro rimovibile e lavabile.

BLACK+DECKER

	Mod.	BXDH12E	BXDH20E*
potenza	W	175	400
deumidificazione nelle 24 ore	L	12	20
capacità serbatoio	L	1,8	4,0
area ambiente max	m ²	25	40
dimensioni	cm	26x20xh42	38x29xh54
		Cod. 4154	Cod. 4156

*funzione purificatore d'aria



BXDH12E

BXDH20E

Spegnimento manuale tramite Timer 24 ore o automatico quando la vaschetta e' piena.

	Mod.	TD1010	D612	D620
potenza	W	280	200	340
deumidificazione nelle 24 ore	L	10	12	20
capacità serbatoio	L	2,0	1,8	4,0
volume ambiente max	m ³	60	75	130
dimensioni	cm	28x19xh48	29x19xh48	35x25xh59
		Cod. 502971	Cod. 502972	Cod. 502973



D620

Controllo livello umidità: grazie all'igrostatato e all' igrometro è possibile decidere il livello di umidità da mantenere nell'ambiente.



D612



TD1010

UMIDIFICATORI

Ristabiliscono il giusto grado di umidità negli ambienti domestici.



WHITE

Confezione da 2 pezzi
Cod. 11936



FIORE

Fantasie assortite
Cod. 99129



RILIEVO

bianco Cod. 44987
colori assortiti Cod. 93431

CANDELE PROFUMATE



In vasetto di vetro.
Colori e fragranze assortite
Dimensioni ø 70xh75 mm

Cod. 3407



In barattolo di vetro.
Sei fragranze assortite
Dimensioni ø 55xh55 mm

Cod. 93506



In vasetto di vetro.
Sei fragranze assortite
Dimensioni ø 75xh75 mm

Cod. 93505

PROFUMATORI PER AMBIENTI



Con bastoncini.
Dodici fragranze
assortite
Flacone da 30 mL

Cod. 94943



Sei fragranze assortite
Spray da 59 mL

Cod. 96418



Sei fragranze assortite
Spray da 280 mL

Cod. 93508



ESSENZE PROFUMATE

diluite nell'acqua
dell'umidificatore,
emanano il profumo in
tutta la casa.
Dodici fragranze
assortite.
Flacone da 20 mL

Cod. 2555



PROFUMATORI GEL

set 4 profumatori gel
da 50 g.
Sei fragranze assortite

Cod. 93512



VASCHETTA PERLE GEL

sei fragranze assortite
Confezione da 150 g


Cod. 93511



BRUCIA OLI

in ceramica.
Tre colori assortiti.
Dimensioni ø 65xh70 mm

Cod. 93507



TEA LIGHT

Dimensioni ø 38xh15 mm

Cod. 92450

confezione da 25 pezzi

Cod. 92449

confezione da 50 pezzi

Cod. 69708

confezione da 100 pezzi

ASSORBIUMIDITÀ

Sistema a sali per assorbire l'umidità in eccesso.



ASSORBIUMIDITÀ AMBIANCE

Kit composto da vaschetta da 450 g e 1 ricarica tab

Cod. 50366



ASSORBIUMIDITÀ ORIGINAL

Kit composto da una vaschetta da 450 g e 1 ricarica magnete

Cod. 96319



Kit composto da vaschetta da 900 g e due ricariche magnete

Cod. 15708



ASSORBIUMIDITÀ ORIGINAL

Kit composto da 2 vaschette da 450 g e 1 ricarica tab

Cod. 96320

RICARICA TAB

Confezione 4 ricariche da 450 g + vaschetta da 450 g

Cod. 500617



RICARICA TAB

Confezione 4 ricariche da 450 g

lavanda Cod. 3354

neutra Cod. 10339

RICARICA MAGNETE

Confezione 1 ricarica da 450 g

lavanda Cod. 39646

neutra Cod. 39623

SALI RICARICA



Confezione da 1 ricarica

lavanda **Cod. 15776**

neutra **Cod. 15721**

Confezione da 2 ricariche

lavanda **Cod. 17161**

neutra **Cod. 17121**

Confezione da 3 ricariche

lavanda **Cod. 18642**

neutra **Cod. 18643**

AMBIANCE MINI



ASSORBIUMIDITÀ

Mini kit composto da vaschetta e un tab da 100 g colori assortiti

Cod. 31488

RICARICA

Confezione 2 tab da 100 g

incanto d'oriente **Cod. 91540**

lavanda **Cod. 24984**

neutra **Cod. 24988**

ASSORBIUMIDITÀ DUE IN UNO



ASSORBIUMIDITÀ APPENDIBILE



Deumidifica e deodora armadi, cassetti, ripostigli. Profumazioni assortite.

Confezione da 40 g

Cod. 15625

Deumidifica e deodora armadi, cassetti, scarpieri. Profumazioni assortite.

Confezione 2 buste da 50 g

Cod. 14606

SPRAY PER MUFFA



VIA MUFFA

detergente igienizzante cloroattivo ad azione rapida. Ideale per la pulizia di muri, fughe su superfici piastrellate e tutte le superfici lavabili in genere: sanitari, docce, ecc.

Flacone da 750 mL

Cod. 99247



MUFFYXID

elimina muffa, muschio ed alghe, esplicando una importante funzione igienizzante della superficie.

Flacone da 500 mL

Cod. 57469



ZEROMUFFA igienizzante

elimina muschi, alghe e muffa da pareti, pavimenti e fughe, sia all'interno che all'esterno

Flacone da 500 mL

Cod. 40875



ZEROMUFFA SENZA CLORO

combatte la formazione di muffa in tutti gli ambienti della casa

Flacone da 500 mL

Cod. 16787



PREVIENI MUFFA

crea un film protettivo che previene la riformazione di muffa, alghe, funghi e muschi nelle aree interne. Adatto per qualsiasi superficie porosa (muri, perlinature, carta da parati ecc.)

Flacone da 500 mL

Cod. 92670



SMUFFER

dissolvimuffa superattivo ad azione igienizzante che combatte efficacemente la formazione di alghe, muffe e muschi causati dall'umidità.

Flacone da 250 + 125 mL omaggio

Cod. 30421

STENDIBIANCHERIA



Interamente in resina, bracci regolabili.
Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni 110x60xh23 cm

Cod. 37167



gimi ❖

GHIBLI

interamente in resina, bracci regolabili e
richiudibili. Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni 99x54xh26 cm

Cod. 50349



gimi ❖

QUICK

in acciaio rivestito, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 3 metri di bucato.
Dimensioni 52x33xh14 cm

Cod. 30168



gimi ❖

RADIO

in acciaio rivestito, bracci in resina regolabili e
richiudibili. Per stendere fino a 3 metri di bucato.
Dimensioni 52x34xh18 cm

Cod. 96347




gimi ❖

BREZZA

in acciaio verniciato, bracci in resina regolabili e
richiudibili, angolari in plastica.
Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni 110x56xh28 cm

Cod. 50348



gimi ❖

BREZZA EXTEND

in acciaio verniciato, bracci in resina regolabili e
richiudibili, angolari in plastica. La griglia
telescopica permette di stendere fino a 20 metri
di bucato. Dimensioni 120/192x55xh30 cm

Cod. 8289



In alluminio, bracci in resina regolabili e
richiudibili. Per stendere fino a 10 metri di bucato.
Dimensioni 110x56 cm

Cod. 59895



STENDIBIANCHERIA



gimi ❖

CUCCIOLO

in resina.

L'unico che entra anche nella vasca da bagno.

Per stendere fino a 10 metri di bucato.

Dimensioni aperto 92x50xh81 cm

Dimensioni chiuso 50x6,5xh114 cm

Peso 2,05 kg

Cod. 56981



STENDIPRATICO

in resina. Per stendere fino a 18 metri di bucato.

Con ruote

Dimensioni aperto 170x50xh115 cm

Peso 3,4 kg

Cod. 1853



PELLICANO

in resina. Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 180x56xh125 cm

Dimensioni chiuso 56x9xh131 cm

Peso 5,7 kg

Cod. 675731



in resina. Per stendere fino a 20 m di bucato.

Dimensioni aperto 180x55xh95 cm

Dimensioni chiuso 55xh130 cm

Peso 5 kg.

Cod. 500870



gimi ❖

ZAFFIRO

in resina. Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Con ruote.

Dimensioni aperto 182x55xh88 cm

Dimensioni chiuso 55x9,5xh127 cm

Peso 5,1 kg

Cod. 96348



gimi ❖

PERLA

in resina. Con sistema antichiusura accidentale.

Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 190x55xh90 cm

Dimensioni chiuso 55x10xh130 cm

Peso 5,6 kg

Cod. 50350



in alluminio. Leggero e resistente. Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 177x56xh94 cm

Dimensioni chiuso 56x3xh133 cm

Peso 2,0 kg

Cod. 59878



gimi ❖

GLORY

in acciaio nero. Con piedini antiscivolo e snodo anti chiusure accidentali. Per stendere fino a 18 metri di bucato.

Dimensioni aperto 180x55xh93 cm

Dimensioni chiuso 55x5xh129 cm

Peso 2,7 kg

Cod. 500517



gimi ❖

JOLLY

in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Con piedini antiscivolo.

Per stendere fino a 18 metri di bucato.

Dimensioni aperto 180x55xh93 cm

Dimensioni chiuso 55x5xh129 cm

Peso 2,5 kg

Cod. 37317



gimi ❖


CAREZZA

in acciaio. Con ruote e snodo anti chiusure accidentali. Per stendere fino a 19 m di bucato.

Dimensioni aperto 56x196xh117 cm.

Peso 4,2 kg

Cod. 501518



gimi ❖

STENDISSIMO

in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Con ruote gommate antigraffio, angolari antiscivolo, guarnizioni antigraffio e innesto antichiusura accidentale.

La griglia telescopica permette di stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 108/187x57xh94 cm

Dimensioni chiuso 57x6,4xh131,5 cm

Peso 4,4 kg

Cod. 59049

STENDIBIANCHERIA



gimi ❖

ALUTECH

in acciaio verniciato con polveri epossidiche, griglia in alluminio verniciato.

Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 171x55xh93 cm

Dimensioni chiuso 55x5xh129 cm

Peso 2,6 kg

Cod. 91728



gimi ❖

DINAMIK 20

in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Con ruote gommate antigraffio e guarnizioni antigraffio. Per stendere fino a 20 metri di bucato.

Dimensioni aperto 117/189x57xh100 cm

Dimensioni chiuso 57x7xh118 cm

Peso 4,9 kg

Cod. 6609



gimi ❖

DINAMIK 30

in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche, con prolunghe laterali. Con ruote gommate antigraffio e guarnizioni antigraffio. La griglia telescopica permette di stendere fino a 27 metri di bucato.

Dimensioni aperto 186/258x57xh100 cm

Dimensioni chiuso 57x7xh118 cm

Peso 5,42 kg

Cod. 8286



SALVASPAZIO

in acciaio con particolari in ABS antiurto. Completamente richiudibile. Tre griglie stendibiancheria.

Per stendere fino a 18 metri di bucato.

Dimensioni 76x50xh165 cm

Peso 5,0 kg

Cod. 42966



TORRE

interamente in alluminio. Quattro griglie stendibiancheria. Per stendere fino a 25 metri di bucato.

Dimensioni aperto 64x62xh166 cm

Dimensioni chiuso 64x7xh166 cm

Peso 3,0 kg

Cod. 59892

Optional:

set 4 ruote **Cod. 258**



gimi ❖

VIP 40

interamente in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Quattro griglie stendibiancheria.

Per stendere fino a 40 metri di bucato.

Dimensioni aperto 71x71xh164 cm

Dimensioni chiuso 71x5xh164 cm

Peso 4,3 kg

Cod. 38752

STENDIBIANCHERIA



gimi ❖

ROTOR

in resina. Con 4 fili retraibili automaticamente. Sistema di bloccaggio dei fili e aggancio a parete appenditutto.

Per stendere fino a 14 metri di bucato.

Dimensioni aperto max 360x30xh8 cm

Dimensioni chiuso 29,5x8xh8 cm

Cod. 474



gimi ❖

TELEPACK

in alluminio e resina. Telescopico.

Chiuso diventa un comodo portasciugamani.

Cod. 39894

Dimensioni aperto 70x38xh6 cm

Dimensioni chiuso 70x15xh6 cm

Per stendere fino a 5 metri di bucato

Cod. 56174

Dimensioni aperto 100x38xh6 cm

Dimensioni chiuso 100x15xh6 cm

Per stendere fino a 7 metri di bucato



DA PARETE

bracci interamente in resina. Portata 20 kg

Dimensioni 100x70 cm per 6 metri di bucato **Cod. 18580**

Dimensioni 120x70 cm per 7,2 metri di bucato **Cod. 19168**

Dimensioni 140x70 cm per 8,4 metri di bucato **Cod. 18681**



DA PARETE

estensibili, bacchette in acciaio plastificato.

Portata 10 kg

Dimensioni 80x28 cm per 4 metri di bucato

Cod. 18678

Dimensioni 100x28 cm per 5 metri di bucato

Cod. 18679

Dimensioni 120x28 cm per 6 metri di bucato

Cod. 18680



TELO SALVABUCATO

in polietilene trasparente ad alto spessore.

Per proteggere il bucato nelle giornate piovose.

Dimensioni 200x300 cm

Cod. 34868



MOLLETTE

PER PANNI


'LE GOMMOSE'

con impugnatura antiscivolo.

Rivestimento in gomma anti piega.

Confezione 10 pezzi

Cod. 500660



A OMBRELLO

in alluminio. Supporto da picchettare.

Palo ø 38 mm

Per stendere fino a 50 metri di bucato.

Dimensioni aperto 95x195xh160 cm

Cod. 2903

ZERBINI



SMILE

in PVC, colore nero.
Fondo pieno.
Dimensioni 59x39 cm


Cod. 92674



GRECA-MOQUETTE

in PVC, colore nero, rivestimento di moquette
in polipropilene.
Dimensioni 60x40 cm


Cod. 480



NIDO D'APE

in PVC, colore nero.
Dimensioni 71x42 cm


Cod. 37763



STELLATO

in PVC, colore nero.
Dimensioni 70x40 cm

Cod. 24990



ROBUSTUS

in PVC, colore nero.
Struttura alveolare componibile, si adatta a tutte
le superfici.
Dimensioni 70x40 cm

zerbino

Cod. 37198

giunzioni

Cod. 37217



POLYWEB

in polipropilene, fondo in gomma.
Disegno a rilievo.
Colori e disegni assortiti.
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 99245



POLYWEB

in polipropilene, fondo in gomma.
Disegno a rilievo. Colori e disegni assortiti.
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 99246



NEVADA

in polipropilene, fondo in vinile.
Disegni melange. Colori assortiti.

dimensioni 60x40 cm **Cod. 99242**

dimensioni 90x60 cm **Cod. 99243**



KOS

in polipropilene, fondo antiscivolo
Colori e disegni assortiti
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 641514



KOS MEZZALUNA

in polipropilene, fondo antiscivolo
Colori e disegni assortiti
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 641515



ZELI

in polipropilene, fondo in vinile.
Disegni stampati a caldo.
Colori e disegni assortiti.
Dimensioni 70x40 cm

Cod. 99244



DERBY

in polipropilene agugliato, fondo in vinile.
Disegni stampati a caldo.
Colori e disegni assortiti.
Dimensioni 70x40 cm

Cod. 99238



ATLANTA

in poliestere, fondo antiscivolo
Colori e disegni assortiti
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 667303



ATLANTA MEZZALUNA

in poliestere, fondo antiscivolo
Colori e disegni assortiti
Dimensioni 60x40 cm

Cod. 667304



BORDO 14

in cocco naturale con fascia decorativa colorata,
fondo in vinile.

dimensioni 80x40 cm **Cod. 99239**

dimensioni 100x50 cm **Cod. 99240**

dimensioni 120x60 cm **Cod. 99241**



GREGGIO

in cocco, fondo in vinile.
Dimensioni 80x50 cm

Cod. 13647

TAPPETI

100 % polipropilene. Spessore 8 mm, peso 1900 g/m²
facile da pulire con aspirapolvere



Tappeto Blu DIS.004

110x60 cm **Cod. 502239**
170x110 cm **Cod. 502240**
230x160 cm **Cod. 502241**



Tappeto Grigio DIS. 001

110x60 cm **Cod. 502254**
170x110 cm **Cod. 502255**
230x160 cm **Cod. 502256**



Tappeto Rosso DIS.001

110x60 cm **Cod. 502242**
170x110 cm **Cod. 502243**
230x160 cm **Cod. 502244**



Tappeto Rosso DIS.002

110x60 cm **Cod. 502245**
170x110 cm **Cod. 502246**
230x160 cm **Cod. 502247**



Tappeto Arancione DIS. 002

110x60 cm **Cod. 502248**
170x110 cm **Cod. 502249**
230x160 cm **Cod. 502250**



Tappeto Blu DIS.002

110x60 cm **Cod. 502236**
170x110 cm **Cod. 502237**
230x160 cm **Cod. 502238**



Tappeto Arancione DIS. 003

110x60 cm **Cod. 502251**
170x110 cm **Cod. 502252**
230x160 cm **Cod. 502253**



Tappeto Grigio DIS. 002

110x60 cm **Cod. 502257**
170x110 cm **Cod. 502258**
230x160 cm **Cod. 502259**



OMBRELLI



MINI P166

apertura manuale.
Fodero in PVC.
Quattro fantasie assortite
Diametro 90 cm



Cod. 93547



MINI P164

apertura manuale.
Fodero in PVC.
Otto colori assortiti
Diametro 90 cm



Cod. 99190



MINI P107

apertura automatica in due sezioni.
Quattro fantasie assortite
Diametro 92 cm



Cod. 500645



MINI 7022

apertura automatica.
Quattro colori assortiti
Diametro 94 cm



Cod. 500646



7013

apertura e chiusura
automatica.
Bacchette antivento.
Quattro fantasie assortite
Diametro 98 cm



Cod. 500647




APRI E CHIUDI

apertura e chiusura
automatica.
Bacchette antivento.
Sei colori assortiti
Diametro 100 cm



Cod. 99189



OMBRELLO MINI

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Quattro fantasie assortite
Diametro 100 cm



Cod. 503147

OMBRELLO MINI

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Quattro fantasie assortite
Diametro 100 cm



Cod. 503148



8077

apertura automatica.
Cinque fantasie assortite
Diametro 123 cm



Cod. 503149

CAMOUFLAGE

apertura automatica in due sezioni.
Fodero con tracolla
Fantasia mimetica.
Due colori assortiti
Diametro 108 cm



Cod. 99191



P153

apertura automatica in due sezioni.
Fodero con tracolla
Quattro colori assortiti
Diametro 112 cm



Cod. 500644

UOMO

apertura automatica.
Fantasia cravatta.
Quattro colori assortiti
Diametro 101 cm



Cod. 93542



DONNA

apertura automatica.
Quattro fantasie assortite
Diametro 101 cm



Cod. 93543



G503

apertura automatica.
Dieci colori assortiti
Diametro 110 cm



Cod. 2595



SCOZZESE

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Quattro colori assortiti
Diametro 112 cm



Cod. 93544



SPICCHI

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Quattro colori assortiti
Diametro 112 cm



Cod. 96297



7509

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Quattro colori assortiti
Diametro 115 cm



Cod. 500648



7505

apertura automatica.
Bacchette antivento.
Tre colori assortiti
Diametro 115 cm



Cod. 500650

EUROPON



In polistirolo espanso estruso ad alta densità.
Isolante termoacustico per muri, soffitti e pavimenti.
Spessore 4 mm
Dimensioni 80x125 cm

Cod. 14323

CLIMAPRON PLUS



In polistirolo espanso estruso ad alta densità.
Isolante termoacustico per pareti e soffitti.
Dimensioni 80x250 cm

spessore 3 mm **Cod. 2686**

spessore 6 mm **Cod. 2706**

TERMORIFRANGENTE



In polietilene colore argento.
Riflettente per caloriferi.
Pannello 70x100 cm

Cod. 16323

PARASPIFFERI ANTIFREDDO



In poliestere e cotone.
Per porte e finestre.

Diametro 60 mm lunghezza 100 cm **Cod. 93152**

lunghezza 140 cm **Cod. 93153**

PARAPORTA FLESSIBILE



In plastica, con supporto autoadesivo.
Lunghezza 100 cm

bianco **Cod. 7718**

marrone **Cod. 7719**

PARAPORTA CON PINNA



Supporto in PVC rigido e pinna in gomma, autoadesivo. Lunghezza 100 cm

bianco **Cod. 39909**

marrone **Cod. 39910**

PARAPORTA CON SPAZZOLINO



In PVC rigido, autoadesivo
Lunghezza 100 cm

bianco **Cod. 3025**

marrone **Cod. 3126**

trasparente **Cod. 1122**

PARAPORTA CON SPAZZOLA



Flessibile, autoadesivo.
Ideale per superfici irregolari
Lunghezza 100 cm

profilo in alluminio bianco **Cod. 39215**

profilo in alluminio marrone **Cod. 39217**

profilo in PVC rigido bianco **Cod. 19041**

profilo in PVC rigido marrone **Cod. 19043**

PARAFREDDO



in spugna Autoadesivo.
Spessore 6 mm
Rotolo da 4 m
larghezza 15 mm **Cod. 8577**
larghezza 20 mm **Cod. 16318**
larghezza 25 mm **Cod. 26914**
larghezza 30 mm **Cod. 26915**



in gomma espansa
Autoadesivo. Garantisce
una perfetta tenuta ad
acqua, aria e polvere.
Colore nero
Spessore 5 mm
Rotolo da 10 m
larghezza 15 mm **Cod. 11488**
larghezza 20 mm **Cod. 11495**




in gomma autoadesivo,
con profilo ad E
Rotolo da 6 m
bianco **Cod. 16321**
marrone **Cod. 16322**



SOUND-THERM
autoadesivo, con profilo
ad F. Per l'isolamento
termico ed acustico di
porte e finestre.
Rotolo da 6 m
bianco **Cod. 94538**
marrone **Cod. 94537**



**PARAFREDDO
BLIND**
per porte blindate.
Autoadesivo, 100% PVC
formulato.
Sezione 10x15 mm
Rotolo da 8 m
Cod. 96191



SOTTOPORTA DOPPIO
in polietilene espanso. Si infila sotto la porta e
protegge dalle correnti d'aria da ambo i lati
Lunghezza 95 cm

antracite **Cod. 95585**
bianco **Cod. 95567**
marrone **Cod. 95568**



GUARNIZIONE
in silicone, autoadesiva.
Flessibile, impermeabile e
lavabile. Per porte e
finestre.
Per fessure fino a 7 mm
Rotolo da 6 m
bianco **Cod. 39208**
marrone **Cod. 39209**
trasparente **Cod. 39212**



GUARNIZIONI PER STUFE



Treccia in fibra di vetro.
Lunghezza 10 m

Cod. 34869

diametro 5 mm per vetri

Cod. 34870

diametro 7 mm per sportelli



In fibra di vetro.
Per sportelli di stufe,
caminetti e forni.
Lunghezza 150 cm
1 tubetto di silicone incluso

diametro 6 mm **Cod. 3432**

diametro 8 mm **Cod. 3433**

diametro 10 mm **Cod. 3439**



In fibra di vetro.
Sezione tonda.
Per sportelli di stufe,
caminetti e forni.
Lunghezza 2,5 m

diametro 6 mm **Cod. 15416**

diametro 8 mm **Cod. 15429**

diametro 10 mm **Cod. 15452**

diametro 12 mm **Cod. 15535**



In fibra di vetro.
Autoadesiva.
Sezione piatta.
Per sportelli di stufe,
caminetti e forni.
Lunghezza 2,5 m

larghezza 10 mm **Cod. 15540**

larghezza 15 mm **Cod. 15386**

NASTRI DI ALLUMINIO



Autoadesivo,
resistente alle alte
temperature.
Idoneo per sigillare
tubi di stufe.
Altezza 40 mm
Rotolo da 9 m

bianco **Cod. 3262**

marrone **Cod. 3306**

nero **Cod. 3280**

silver **Cod. 11535**



Autoadesivo, resistente alle
basse e alte temperature.
Colore silver.
Altezza 50 mm
Rotolo da 45,7 m

Cod. 50236



SIGILLANTI SILICONICI ACETICI



SL 509 ALTA TEMPERATURA

ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250 °C in continuo) e per incollare profili di acciaio a cristalli per forni.

Colore rosso

tubetto da 70 mL **Cod. 34803**

cartuccia da 300 mL **Cod. 36720**

Colore nero

cartuccia da 300 mL **Cod. 44670**



ALTE TEMPERATURE

resistente al calore fino a 250° C in continuo.

Per la sigillatura e l'incollaggio di stufe, camini, pompe e motori. Colore rosso.

Cartuccia da 310 mL

Cod. 15165



SIL 300 °C

ALTE TEMPERATURE

resistenza al calore max 300 °C
Per incollare e sigillare fughe, giunti e fessure che si desidera abbiano elevata resistenza al calore. Buona adesione a vetro, smalto, piastrelle, ceramica vetrata e metalli lisci. Colore rosso

tubetto da 60 mL **Cod. 88945**

cartuccia da 300 mL **Cod. 88944**

MASTICE REFRATTARIO



CAMINETTI & STUFE

riempitivo a base di vetro solubile. Resistente a temperature superiori a 1000 °C. Adatto per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie.

tubetto da 100 g **Cod. 15649**

cartuccia da 530 g **Cod. 15650**

SCHIUME POLIURETANICHE



UNIVERSALE

ideale per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche. Classe di resistenza al fuoco B3.

Bombola da 750 mL

autoestrudente **Cod. 503134**

per pistola **Cod. 503133**



COPPI E TEGOLE

indicata per l'incollaggio di coppi, pannelli isolanti in EPS/XPS, lastre in cartongesso.

Classe di resistenza al fuoco B3.

Bombola da 750 mL

autoestrudente **Cod. 503135**

per pistola **Cod. 503136**



UNIVERSALE

ideale per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.

Classe di resistenza al fuoco B3

Bombola da 750 mL

autoestrudente **Cod. 6319**

per pistola **Cod. 42618**



COPPI E TEGOLE

indicata per la posa ed il fissaggio di tegole e coppi di qualsiasi tipo in sostituzione dei tradizionali fissaggi con malte.

Classe di resistenza al fuoco B3

Bombola da 750 mL

autoestrudente **Cod. 74890**

TUBI PER STUFE A PELLETT



Porcellanati. Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature. **Forniti senza guarnizione.**
Figura 61010



TUBI PER STUFE E CAMINI

SPESSORE 0.5 mm



in acciaio inox Aisi 304. Costruiti a norma UNI EN 1856-2. **Forniti senza guarnizione.**
Figura 61020



TUBO

Altezza 100 cm

Diametro
8-10-12-13-14 15-
20-25-30 cm

Altezza 50 cm

Diametro 8-10 cm



GOMITO A 45°

attacco FM

Diametro 8-10-12-13-14 15-
20-25-30 cm



GOMITO A 90°

attacco FM


Diametro 8-10-12-13 14-15-
20-25-30 cm



RACCORDO A T

attacco FFM

Diametro 8-10 cm



SCARICO CONDENSA

attacco F

Diametro 8-10 cm



RACCORDO

attacco FF

Altezza 14 cm

Diametro 8-10-12-13-14 15-20-
22-25-30 cm



TERMINALE 'ORIZZONTALE'

Diametro 8-10 cm



TERMINALE 'LAMELLA'

Diametro 8-10-12 cm



COLLARE

con staffa

Diametro 20-25-30 cm



COLLARE

con tasselli

Diametro 8-10-12-13-15 cm



FASCETTA

Diametro 8-10-12-13 14-15-
20-25-30 cm



GUARNIZIONE

in silicone

Diametro 8-10-12-13-14-15-20-25-30 cm

TUBI SMALTATI PER STUFE

In acciaio porcellanato.
Diametro 8-9-10-11-12-13-14-15 cm
Figura 61030



TUBO

altezza 25-50-100 cm



GOMITO A 90° pieghettato



bianco
marrone
nero




TUBI SMALTATI PER STUFE PLUS

in acciaio porcellanato. Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature.
Diametro 12-13-15-16-20 cm
Figura 61040

TUBO

altezza 50-100 cm



COLLARE



TRONCHETTO con serranda Altezza 25 cm

RACCORDO PER TUBI



In acciaio porcellanato nero.
Attacco FF.
Diametro 10-12-13 cm

Figura 61050



GOMITO A 90°



GOMITO A 45°



ROSONE

Figura 61040


TUBO PER STUFE



In alluminio. Flessibile ed estensibile fino a 3 metri. Altezza 90 cm.
Diametro 8-10-12-13-14-15-20-25-30 cm

Figura 61060





STENDIBIANCHERIA

a raggiera.

Diametro regolabile 8÷14 cm



Figura 61070



COLLARE PER TUBI

distanziatore 10 cm

Diametro regolabile 8÷14 cm



Figura 61080



SERRANDA

in acciaio zincato.

Diametro 10-12 cm

Figura 61090



TUBO FORATO PER SERRANDE

in acciaio porcellanato.

Altezza 25 cm

Diametro 10-12 cm



Figura 61100



ROSONE

in lamiera verniciata.

Diametro 8-9-10-11-12-13-14-15-16 cm




Figura 61110



MAGGIORAZIONE

in acciaio verniciato.

Diametro 8/10-8/12 cm



Figura 61120



RIDUZIONE

in acciaio verniciato.

Diametro 10/8-11/8-12/8 12/10-13/11-13/12 cm



Figura 61130



FUMAILO FISSO

in acciaio zincato.

Attacco tondo.

Diametro 8-10-12-13-14 cm

Figura 61140



FUMAILO A BOTTE

in acciaio inox AISI 304.

Attacco tondo.

Diametro 8-10-12-13-14-15 20-25 cm

Figura 61150



FUMAILO A BOTTE

in acciaio inox AISI 304.

Attacco quadro.

Dimensioni 32x32-37x37-42x42 cm

Figura 61155



FUMAILO TURBO

in acciaio inox AISI 304,

con cuscinetti. Attacco tondo.

Diametro 8-10-12-13-14-15 20-22-25-30 cm

Figura 61160



FUMAILO TURBO

in acciaio inox AISI 304,

con cuscinetti. Attacco quadro.

Dimensioni 20x20-22x22-25x25-27x27-30x30-32x32-37x37-40x40-42x42 cm


Figura 61170



ABBATTITORE FUMI AD ACQUA

in acciaio inox AISI 304 Idoneo per lo smaltimento e la neutralizzazione delle polveri sottili di stufe a pellet.
Diametro 8-10 cm

Figura 61175



ASPIRATORE ELETTRICO PER CAMINI

in lamiera preverniciata testa di moro. Completo di centralina di comando a sei velocità.
Per canne fumarie quadrate 32÷42 cm

Figura 61180



SCOVOLO

In nylon.
Per tubi di acciaio inox.
Attacco M 12 MA
Diametro 20-25 cm

Figura 61190



SCOVOLO CAMINI

in acciaio piatto mm 3x0,40
Attacco F 12 MA

Tondo

Diametro 15-20-25-30-40 cm

Figura 61200



SCOVOLO CAMINI

in acciaio piatto mm 3x0,40
Attacco F 12 MA

Quadrato

Dimensioni 20x20-25x25
30x30 cm

Figura 61210



ASTA FLESSIBILE MOLLA

attacco M/F 12 MA
L'utilizzo dell'asta consente allo scovolo di raggiungere una curva di 90 gradi.
Lunghezza 25 cm

Figura 61220



ASTA PER SCOVI

in polipropilene, componibile.
Attacco M/F 12 MA
Idonea per tutti i tipi di scovoli.
Lunghezza 100-140-200 cm

Figura 61230

KIT SPAZZACAMINO

composto da:
- 1 scovolo ø 25 cm
- 1 asta flessibile 20 cm
- 6 aste in polipropilene da 140 cm

Figura 61240

pag. 4



TERMOVENTILATORE Cod. 95956

Cod. 7620 telecomando

pag. 4



TERMOVENTILATORE Cod. 95957

Cod. 7616 telecomando

pag. 9



STUFA A GAS METANO 'ECO 45' Cod. 5168

Cod. 2470 raccordo

pag. 9



STUFA A GAS 'ECO 40' Cod. 33055

Cod. 2470 raccordo

pag. 9



STUFA A GAS 'ECO 42 T' Cod. 33056

Cod. 2470 raccordo

pag. 11



STUFA A INFRAROSSI Cod. 9964

Cod. 16608 manopola

Cod. 15784 mattone

Cod. 16609 piezoelettrico

Cod. 15780 pilota

Cod. 16606 ruota

Cod. 5431 valvola di controllo

Cod. 5406 valvola di regolazione

pag. 12



STUFA AEREA 'PATIO'

Cod. 60165 cappello

Cod. 94238 set ruote bianco

Cod. 96190 set ruote grigio

Cod. 96189 set ruote nero

Cod. 94239 set ruote verde

Cod. 92958 set viti

Cod. 60164 testa

pag. 12



STUFA AEREA 'ESAGONALE' Cod. 503336

Cod. 503337 tubo in vetro

Cod. 503338 piezoelettrico

Cod. 503349 set viti

Cod. 503340 set ruote

pag. 20



TERMOSTUFA A PELLETT 'ISIDE IDRO H15'

Cod. 97254 battifiamma

Cod. 55775 vetro

pag. 21



TERMOSTUFA A PELLETT
'DIADEMA ACS IDRO'

Cod. 55775 vetro

pag. 34



STUFA A LEGNA 'SUPER JUNIOR'

Cod. 29843 vetro

pag. 32



STUFA A LEGNA 'KIR'

Cod. 99301 coppia refrattario di base

Cod. 99300 coppia refrattario laterale

Cod. 99302 coppia refrattario posteriore

Cod. 95268 vetro

pag. 37



STUFA A LEGNA 'ROSSELLA B11'

Cod. 95271 refrattario inferiore

Cod. 8416 vetro

pag. 37



STUFA A LEGNA
'ROSSELLA PLUS LIBERTY'

Cod. 95271 refrattario inferiore

Cod. 8416 vetro

pag. 38



STUFA A LEGNA
'ROSSELLA PLUS FORNO EVO'

Cod. 95271 refrattario inferiore

Cod. 8416 vetro

pag. 41



CUCINA A LEGNA 'ROSA 5.0 VST'

Cod. 16395 vetro

pag. 41



TERMOCUCINE A LEGNA 'ROSA DSA'

Cod. 16395 vetro



Ferramenta lezzi S.n.c.

Via Ferro di Cavallo, 159/161

66034 **LANCIANO** (Chieti)

Tel. e Fax (0872) **43239**

SABATO POMERIGGIO APERTO